

FINAL ANSWER KEY

Paper: 092 - The Kerala PWD Manual
Date of Test 28-05-2024

Question1:-Which is the main executive unit of PWD?
PWD യുടെ പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ്?

- A:-Section office
B:-Sub division office
C:-Division office
D:-Circle office

Correct Answer:- Option-C

Question2:-The Professional head and Technical Advisor to Government for Buildings branch of PWD is
PWD യുടെ കെട്ടിടശാഖയുടെ സർക്കാരിൻറെ പ്രൊഫഷണൽ മേധാവിയും സാങ്കേതിക ഉപദേശകനും _____ ആണ്.

- A:-Chief Engineer, Buildings
B:-Chief Engineer, Administration
C:-Chief Technical Examiner
D:-Chief Architect

Correct Answer:- Option-A

Question3:-Who is responsible for all administrative and establishment matters of all employees of PWD?
PWD യിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ഭരണപരവും സ്ഥാപനപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്?

- A:-Secretary, PWD
B:-Administrative Officer
C:-Administrative Assistant
D:-Chief Engineer, Administration

Correct Answer:- Option-D

Question4:-Who is to decide the number, location and minimum depth of boreholes to be provided at Sites where poor soil condition exists?
മോശം മണ്ണിൻറെ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട കുഴൽക്കിണറുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥാനം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആഴം എന്നിവ ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്?

- A:-Superintending Engineer
B:-Executive Engineer
C:-Asst. Exe. Engineer
D:-Assistant Engineer

Correct Answer:- Option-B

Question5:-Who is the responsible officer to advice the Chief Engineer in the matters of claims for settlement of centrally sponsored scheme?
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്കീമിൻറെ തീർപ്പാക്കലിനുള്ള ക്ലെയിമുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ ഉപദേശിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഓഫീസർ ആരാണ്?

- A:-Senior Finance Officer
B:-Deputy Chief Engineer, Roads and Bridges
C:-Administrative officer
D:-Law Officer, PWD

Correct Answer:- Option-A

Question6:-How the expenses for employing experts to advice Chief Engineer in finalising the plans, designs of buildings, bridges etc. shall be met?
പ്ലാനുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപരേഖകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ ഉപദേശിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റും?

- A:-Charged to the Office expenses
B:-Charged to the consolidated fund of the state
C:-Charged to the Project/Work
D:-Charged to wages

Correct Answer:- Option-C

Question7:-Which is the statutory authority for designing, planning, constructing and maintenance of public works of the State Government?
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ പൊതുമരാമത്ത് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമപരമായ അതോറിറ്റി ഏതാണ്?

- A:-KIIFB
B:-KHRI
C:-RBDCK
D:-PWD

Correct Answer:- Option-D

Question8:-Who is responsible for the administration and general professional control of Public works in the circle office?
സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ പൊതുമരാമത്തിൻറെ ഭരണത്തിനും പൊതുവായ പ്രൊഫഷണൽ നിയന്ത്രണത്തിനും ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

- A:-Deputy Superintending Engineer
B:-Superintending Engineer

C:-Financial Assistant

ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്

D:-Administrative Assistant

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

Correct Answer:- Option-B

Question9:-Who is responsible for identifying the best - of - class practices following within or outside the country so as to incorporate the appropriate in PWD?

PWD യിൽ ഉചിതമായ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തിനകത്തോ പുറത്തോ പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ് രീതികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

A:-Chief Technical Examiner

ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ

B:-Executive Engineer, IT Cell

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഐടി സെൽ

C:-Deputy Chief Engineer, Buildings

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങൾ

D:-Road Safety Cell

റോഡ് സുരക്ഷാ സെൽ

Correct Answer:- Option-B

Question10:-Who is authorised to collect the expenditure details of works funded by NABARD to submit to Government for reimbursement? നബാർഡ് ഫണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് റിഇംബോഴ്സ്മെന്റിനായി സമർപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത്?

A:-Senior Finance Officer

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

B:-Administrative Officer

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

C:-Deputy Chief Engineer

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Administrative Assistant

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

Correct Answer:- Option-A

Question11:-Which of the following is not a special office? താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഓഫീസ് അല്ലാത്തത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഓഫീസ് അല്ലാത്തത്?

A:-Judicial Circle Office, Ernakulam

ജുഡീഷ്യൽ സർക്കിൾ ഓഫീസ്, എറണാകുളം

B:-KLC Construction Division, Thiruvananthapuram

KLC കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

C:-Buildings Division, Pathanamthitta

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട

D:-Special Buildings Divisions, Thiruvananthapuram

പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം

Correct Answer:- Option-C

Question12:-Which division is entrusted with the construction and maintenance works of Kerala Houses outside the state? സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള കേരള ഹൗസുകളുടെ നിർമ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A:-Buildings Division, Thiruvananthapuram

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

B:-Buildings Division, Ernakulam

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം

C:-KLC Division, Thiruvananthapuram

KLC ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

D:-Special Buildings Division, Thiruvananthapuram

പ്രത്യേക ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

Correct Answer:- Option-D

Question13:-Which office is dealt with the Design of Buildings, Bridges and other structures of Public works? പൊതുമരാമത്തിൻറെ കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, മറ്റ് ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് ഏതാണ്?

A:-KHRI

KHRI

B:-DRIQ Control wing

DRIQ കൺട്രോൾ വിംഗ്

C:-KIIFB

KIIFB

D:-RBDCK

RBDCK

Correct Answer:- Option-B

Question14:-The Detailed Project Report (DPR) of works costing how many amount is required to be prepared by PPU under KHRI? KHRI യുടെ കീഴിൽ PPU തയ്യാറാക്കാൻ എത്ര തുക ആവശ്യമാണ് എന്നതിൻറെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (DPR)

KHRI യുടെ കീഴിൽ PPU തയ്യാറാക്കാൻ എത്ര തുക ആവശ്യമാണ് എന്നതിൻറെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (DPR)

A:-Rs. 15 Crore or Higher amount

രൂ. 15 കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ തുക

B:-Rs. 12 Crore or Higher amount

രൂ. 12 കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ തുക

C:-Rs. 10 Crore or Higher amount

രൂ. 10 കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ തുക

D:-Rs. 5 Crore or Higher amount

രൂ. 5 കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ തുക

Correct Answer:- Option-A

Question15:-Who is responsible for the development, monitoring and review of PWD policies and guidelines including revision of the PWD Code and Manual? PWD കോഡിൻറെയും മാനുവലിൻറെയും പുനരവലോകനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള PWD നയങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും വികസനം, നിരീക്ഷണം, അവലോകനം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്?

PWD കോഡിൻറെയും മാനുവലിൻറെയും പുനരവലോകനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള PWD നയങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും വികസനം, നിരീക്ഷണം, അവലോകനം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്?

A:-AEE, HRD

AEE, HRD

B:-AE, HRD

AE, HRD

C:-AEE, Policy guidelines

AEE, Policy guidelines

D:-Finance Officer

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

Correct Answer:- Option-C

Question16:-What is the normal length of Pre-cast concrete piles? പ്രീ-കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകളുടെ സാധാരണ നീളം എത്രയാണ്?

പ്രീ-കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകളുടെ സാധാരണ നീളം എത്രയാണ്?

- A:-Shall not exceed 20 metres
- 20 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്
- B:-Shall not exceed 30 metres
- 30 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്
- C:-Shall not exceed 15 metres
- 15 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്
- D:-Shall not exceed 25 metres
- 25 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്

Correct Answer:- Option-D

Question17:-On what rate can a work which cancelled due to failure in execution of agreement by the lowest bidder be awarded to the next lowest bidder?

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേലക്കാർ കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ റദ്ദാക്കിയ ഒരു പ്രവൃത്തി അടുത്ത കുറഞ്ഞ ലേലക്കാർ എന്ത് നിരക്കിൽ നൽകാം?

- A:-At the accepted rate of the default bidder
- ഡിഫോൾട്ട് ബിഡ്ഡറുടെ സ്വീകാര്യമായ നിരക്കിൽ
- B:-At estimate rate
- എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ
- C:-At the quoted rate of next lowest bidder
- അടുത്ത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേലക്കാർ ഉദ്ധരിച്ച ചെലവു നിരക്കിൽ
- D:-At the quoted rate of highest bidder
- ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലേലക്കാർ ഉദ്ധരിച്ച നിരക്കിൽ

Correct Answer:- Option-A

Question18:-What is the required width of a Culvert?

ഒരു കൾവർട്ടിന് ആവശ്യമായ വീതി എത്രയാണ്?

- A:-Land width of the road
- റോഡിന്റെ ലാൻഡ് വീതി
- B:-Double lane width of the road
- റോഡിന്റെ ഇരട്ടവരി വീതി
- C:-Formation width of the road
- റോഡിന്റെ രൂപവത്കരണ വീതി
- D:-Single lane width of the road
- റോഡിന്റെ ഒറ്റവരി വീതി

Correct Answer:- Option-C

Question19:-How the firm period of a work can be extended by one month?

ഒരു ജോലിയുടെ സ്ഥായിയായ കാലയളവ് എങ്ങനെ ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടാം?

- A:-With the consent of lowest bidder
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേലക്കാർ സമ്മതത്തോടെ
- B:-With the consent of lowest two bidders
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് ലേലക്കാരുടെ സമ്മതത്തോടെ
- C:-With the consent of highest bidder
- ഉയർന്ന ലേലക്കാർ സമ്മതത്തോടെ
- D:-With the consent of all bidders
- എല്ലാ ലേലക്കാരുടെയും സമ്മതത്തോടെ

Correct Answer:- Option-B

Question20:-What is the usual width of bus bays provided in the Highways?

ഹൈവേകളിൽ സാധാരണ ബസ് ബേകളുടെ വീതി എത്രയാണ്?

- A:-Minimum width of 10 metres
- കുറഞ്ഞത് 10 മീറ്റർ വീതി
- B:-To the extent of land available
- ലഭ്യമായ ഭൂമിയുടെ പരിധി വരെ
- C:-Double lane
- ഇരട്ട പാത
- D:-Single lane
- ഒറ്റ പാത

Correct Answer:- Option-D

Question21:-Who is responsible for the revision of schedule of Rates and the Data Book?

നിരക്കുകളുടെയും ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെയും ഷെഡ്യൂൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

- A:-NABARD Cell
- നബാർഡ് സെൽ
- B:-Road Safety Cell
- റോഡ് സുരക്ഷാ സെൽ
- C:-HRD Cell
- HRD സെൽ
- D:-JT Cell
- JT സെൽ

Correct Answer:- Option-C

Question22:-Which of the following category of Persons are not eligible for allotment of Government Quarters?

താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ഏതാണ് സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നതിന് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ?

- A:-Personal staff of Ministers
- മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ്
- B:-Officers who are not paid from the consolidated fund of the State Government
- സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ
- C:-Officers of State Government Service
- സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
- D:-Officers who do not have own accommodation at the place of duty
- ഡ്യൂട്ടി സ്ഥലത്ത് സ്വന്തമായി താമസ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ

Correct Answer:- Option-B

Question23:-Who is the custodian of agreements for works executed in the Division Office?

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആരാണ്?

- A:-Divisional Accounts Officer
- ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസർ
- B:-Asst. Exe. Engineer (Technical)
- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (സാങ്കേതിക)
- C:-Asst. Engineer (Works)
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ജോലികൾ)
- D:-Senior Superintendent
- സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

Correct Answer:- Option-A

Question24:-Who is to facilitate preparation of Land Acquisition Plan in Co-ordination with Revenue Department?

റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്?

A:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Asst. Exe. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-D

Question25:-Which of the following provides complete and accurate map of road Network in Kerala?

കേരളത്തിലെ റോഡ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ ഭൂപടം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നൽകുന്നത്?

A:-MIS

MIS

B:-PWD GIS

PWD GIS

C:-RMMS

RMMS

D:-ISAP

ISAP

Correct Answer:- Option-B

Question26:-Which of the following works are being adopted with the methods of Pre-qualification and Post-qualification bidding?

പ്രീ-കാളിഫിക്കേഷൻ, പോസ്റ്റ്-കാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ്ഡിംഗ് രീതികൾക്കൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്?

A:-Works having the amount above the T.S. Powers of SE

T.S-ന് മുകളിലുള്ള തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ SE യുടെ അധികാരങ്ങൾ

B:-Works having the amount above the T.S. Powers of EE

T.S-ന് മുകളിലുള്ള തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ EE യുടെ അധികാരങ്ങൾ

C:-Works having the amount above the T.S. Powers of AEE

T.S-ന് മുകളിലുള്ള തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ AEE യുടെ അധികാരങ്ങൾ

D:-Works having the amount above the T.S. Powers of AE

T.S-ന് മുകളിലുള്ള തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ AE യുടെ അധികാരങ്ങൾ

Correct Answer:- Option-A

Question27:-The location or layout of the centre line of the road on the ground is known as

ഭൂമിയിലെ റോഡിന്റെ മധ്യരേഖയുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ലേഔട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്

A:-Shoulders

ഷോൾഡേഴ്സ്

B:-Pavement

പേവ്മെന്റ്

C:-Carriage way

കാർറേജ് വേ

D:-Alignment

അലൈൻമെന്റ്

Correct Answer:- Option-D

Question28:-What is called a junction, a bend or short length (300 - 500 m) at which accidents are clustered?

അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായി കിടക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ, വളവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീളം (300 - 500 മീറ്റർ) എന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

A:-Dangerous spot

അപകടകരമായ സ്ഥലം

B:-Accident prone area

അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം

C:-Black spot

ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്

D:-Red spot

റെഡ് സ്പോട്ട്

Correct Answer:- Option-C

Question29:-Who is the Estate Officer for all Government buildings in the district?

ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ആരാണ്?

A:-EE, Buildings Division

ഇഇ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ

B:-EE, Roads Division

ഇഇ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ

C:-EE, LSGD Division

ഇഇ, LSGD ഡിവിഷൻ

D:-EE, National Highway Division

ഇഇ, നാഷണൽ ഹൈവേ ഡിവിഷൻ

Correct Answer:- Option-A

Question30:-What is a systematic method of checking the safety aspects of new road schemes before they are built?

പുതിയ റോഡ് സ്കീമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ സുരക്ഷാ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ രീതി എന്താണ്?

A:-Alignment fixation

അലൈൻമെന്റ് ഫിക്സേഷൻ

B:-Road maintenance audit

റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഓഡിറ്റ്

C:-Road safety audit

റോഡ് സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ്

D:-Road material audit

റോഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഡിറ്റ്

Correct Answer:- Option-C

Question31:-How the provision of fund for expenses in connection with Investigation works are provided in the Budget?

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ ബജറ്റിൽ നൽകുന്നു?

A:-Circle wise

സർക്കിൾ തിരിച്ച്

B:-Division wise

ഡിവിഷൻ തിരിച്ച്

C:-Sub division wise

സബ് ഡിവിഷൻ തിരിച്ച്

D:-as lumpsum provision

ലംസം പ്രൊവിഷൻ ആയി

Correct Answer:- Option-D

Question32:-Who is responsible for replacing the electric bulb, tube and fans when they are getting damaged in a Government building?

ഒരു സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ വൈദ്യുത ബൾബ്, ട്യൂബ്, ഫാനുകൾ എന്നിവ കേടാകുമ്പോൾ അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

A:-EE, Buildings Division

ഇഇ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ

B:-Occupant Department

കുടുംബശ്രീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

C:-Revenue Department

റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

D:-LSGD Department

LSGD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

Correct Answer:- Option-B

Question33:-What is the periodicity of inspecting the electrical and other installations of Public Buildings/Structures by AE, Electrical under his control?

AE, ഇലക്ട്രിക്കൽ തൻറെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊതു കെട്ടിടങ്ങളുടെ/ഘടനകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുകാലികം എത്രയാണ്?

A:-Twice in a year

വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ

B:-Once in a year

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ

C:-Once in two years

രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

D:-Once in three years

മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

Correct Answer:- Option-A

Question34:-Which agency is doing the studies that are being done on behalf of PWD in respect of Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan?

പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തലും പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനും സംബന്ധിച്ച് PWD യുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയാണ് നടത്തുന്നത്?

A:-DRIQ Control Wing

DRIQ കൺട്രോൾ വിംഗ്

B:-KHRI

KHRI

C:-External agencies

ബാഹ്യ ഏജൻസികൾ

D:-Quality Control Division

കാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ

Correct Answer:- Option-C

Question35:-The responsibility of bridge safety shall be vested with whom?

പാലത്തിൻറെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും?

A:-Chief Engineer, DRIQ Control

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, DRIQ കൺട്രോൾ

B:-Executive Engineer Supported with AEE and AE

AEE, AE എന്നിവരോടൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

C:-Chief Architect

ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട്

D:-Superintending Engineer

സൂപ്പർണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-B

Question36:-What intervals of distance is required along the alignment for trial pits/boreholes during investigation of bridges?

പാലങ്ങളുടെ അന്വേഷണ വേളയിൽ ട്രയൽ പിറ്റുകൾ/ബോർഹോളുകൾക്കായി അലൈൻമെന്റിനൊപ്പം ദൂരത്തിൻറെ എത്ര ഇടവേളകൾ ആവശ്യമാണ്?

A:-Not greater than 25 metres

25 മീറ്ററിൽ കൂടാതെ

B:-Not greater than 10 metres

10 മീറ്ററിൽ കൂടാതെ

C:-Not greater than 15 metres

15 മീറ്ററിൽ കൂടാതെ

D:-Not greater than 20 metres

20 മീറ്ററിൽ കൂടാതെ

Correct Answer:- Option-D

Question37:-Which projects of Buildings require the advice of Chief Architect on Selection of site, approval of master plans, layouts and approval of Architectural concepts?

സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളുടെ അംഗീകാരം, ലേഔട്ടുകൾ, വാസ്തുവിദ്യാ ആശയങ്ങളുടെ അംഗീകാരം എന്നിവയിൽ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ടിൻറെ ഉപദേശം ആവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

A:-Above Rs. 100 lakh

100 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

B:-Above Rs. 250 lakh

250 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

C:-Above Rs. 500 lakh

500 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

D:-Above Rs. 200 lakh

200 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

Correct Answer:- Option-C

Question38:-What is known as the fresh estimate prepared on cancelling the technically sanctioned estimate due to changes, before the work is put in execution?

ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മാറ്റങ്ങൾ കാരണം സാങ്കേതികമായി അനുവദിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

A:-Recast Estimate

റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

B:-Revised Estimate

പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്

C:-Working Estimate

വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

D:-Supplementary Estimate

സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്

Correct Answer:- Option-A

Question39:-Who is entrusted to conduct detailed checking of estimate before sanction?

അനുമതിക്ക് മുമ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?

A:-External Agencies

ബാഹ്യ ഏജൻസികൾ

B:-State level committee constituted for the purpose

ഇതിനായി സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

C:-A.S. issuing authority
എ.എസ്. നൽകുന്ന അധികാരകേന്ദ്രം
D:-T.S. issuing authority
ടി.എസ്. നൽകുന്ന അധികാരകേന്ദ്രം

Correct Answer:- Option-D

Question40:-How many wings are in PWD for carrying out works?
പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് PWD-യിൽ എത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്?

- A:-Five
അഞ്ച്
- B:-Seven
ഏഴ്
- C:-Three
മൂന്ന്
- D:-Four
നാല്

Correct Answer:- Option-B

Question41:-How many Design units are there which formed for strengthening the Design wing and investigation and Quality Control wing of PWD?
PWD യുടെ ഡിസൈൻ വിഭാഗവും അന്വേഷണവും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ വിഭാഗവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് രൂപീകരിച്ച എത്ര ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്?

- A:-Seven Design Units
ഏഴ് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ
- B:-Three Design Units
മൂന്ന് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ
- C:-Five Design Units
അഞ്ച് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ
- D:-Two Design Units
രണ്ട് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റുകൾ

Correct Answer:- Option-A

Question42:-Which of the following systems are using by PWD on Information Technology?
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ PWD ഉപയോഗിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

- A:-WINGS
വിങ്സ്
- B:-GIS based RIMS
GIS അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള RIMS
- C:-RMMS and FMS
RMMS, FMS
- D:-All of the above
മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question43:-Evangelizing the process of organizational - transformation, promoting and imbibing best of class systems and procedures in the department is one of the key activities of which cell?
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഏറ്റവും ക്ലിസ്സു സംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സംഘടനാപരമായ പരിവർത്തനം, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, ഉൾക്കൊള്ളൽ എന്നിവ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കുന്നത് ഏത് സെല്ലിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ്?

- A:-HRD Cell
HRD സെൽ
- B:-IT Cell
IT സെൽ
- C:-Road Safety Cell
റോഡ് സേഫ്റ്റി സെൽ
- D:-Quality Assurance Cell
കാളിറ്റി അഷുറൻസ് സെൽ

Correct Answer:- Option-B

Question44:-Which is the main information sharing platform of PWD?
PWD യുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ്?

- A:-FNS
FNS
- B:-RMMS
RMMS
- C:-WINGS
WINGS
- D:-MIS
MIS

Correct Answer:- Option-C

Question45:-How the official communication received through official email shall be treated?
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ പരിഗണിക്കും?

- A:-As tapal but action can be taken only after getting communication by post
തപാൽ എന്ന നിലയിൽ എന്നാൽ തപാൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ
- B:-As tapal and action taken accordingly
തപാൽ എന്ന നിലയിൽ, അതനുസരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിച്ചു
- C:-May not be treated as tapal
തപാലിൽ ചികിത്സിച്ചെടുക്കില്ല
- D:-None of the above
മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമില്ല

Correct Answer:- Option-B

Question46:-What is the source of accumulation of fund in the Central Road Fund?
സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടിൽ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഉറവിടം എന്താണ്?

- A:-A specific percent of the extra duty of customs and of excise levied on motor spirit
മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റിൽ ചുമത്തുന്ന കസ്റ്റംസിൻറെയും എക്സൈസിൻറെയും അധിക തീരുവയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശതമാനം
- B:-A specific percent of motor vehicle tax collected
മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം
- C:-A specific percent of toll amount collected
ടോൾ തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം
- D:-A specific percent of GST collected on motor spirit
മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് GST യുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശതമാനം ശേഖരിക്കുന്നു

Correct Answer:- Option-A

Question47:-Which of the following is not related to Central Road Fund?
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്?

- A:-State Government has to comply with the rules and regulations of Central Government on the control of Motor vehicles
മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്

B:-Expenditure can be incurred on the construction of new roads and bridges

പുതിയ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവ് വരാം

C:-The balance to the credit of the Road Fund shall be lapsed at the end of the financial year

റോഡ് ഫണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള ബാക്കി തുക സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇല്ലാതാകും

D:-Expenditure can be incurred to meet charges including the cost of establishment with the Control of Motor transport

മോട്ടോർ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാർജ്ജുകൾ നിരവധിയിൽ ചെലവ് വഹിക്കാവുന്നതാണ്

Correct Answer:- Option-C

Question48:-Which type of contract is included with the condition of waiving off the payment of EMD?

EMD യുടെ പേയ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കരാറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?

A:-Performance based maintenance contract

പെർഫോമൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

B:-Percentage rate contract

ശതമാനം നിരക്ക് കരാർ

C:-Item rate contract

ഇനം നിരക്ക് കരാർ

D:-Piece work contract

പീസ് വർക്ക് കരാർ

Correct Answer:- Option-D

Question49:-What is the rate of contribution of Motor Vehicles tax collected in the previous year payable to Kerala Road Fund Board every year, by Government?

മുൻ വർഷം പിരിച്ചെടുത്ത മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെ സംഭാവനയുടെ നിരക്ക് എത്രയാണ് സർക്കാർ എല്ലാ വർഷവും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത്?

A:-An amount equal to 10%

10% ന് തുല്യമായ തുക

B:-An amount equal to 5%

5% ന് തുല്യമായ തുക

C:-An amount equal to 15%

15% ന് തുല്യമായ തുക

D:-An amount equal to 20%

20% ന് തുല്യമായ തുക

Correct Answer:- Option-A

Question50:-How the funds will be obtained by the State Government, if the fund allotted through the budget is found insufficient to cater to the needs of PWD for proper functioning?

പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബജറ്റിലൂടെ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എങ്ങനെ ഫണ്ട് ലഭിക്കും?

A:-As contributions from Central Government

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയായി

B:-As loans from other State Governments

മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായി

C:-As loans from External funding agencies like NABARD, ADB, World Bank etc.

നബാർഡ്, എഡിബി, ലോകബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായി

D:-As loans from private individuals

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായി

Correct Answer:- Option-C

Question51:-Who is empowered to publish the Annual Administration Report of PWD?

PWD യുടെ വാർഷിക ഭരണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം?

A:-Chief Engineer, Buildings

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ്

B:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-Administrative Officer, PWD

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, PWD

D:-Chief Engineer, Roads

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ്

Correct Answer:- Option-B

Question52:-Which is treated as a tool for planning preliminary alignment and is the spatial database for RMMS?

പ്രാഥമിക വിന്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ്, RMMS-നുള്ള സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസ്?

A:-IFMS

IFMS

B:-BIMS

BIMS

C:-BAMS

BAMS

D:-PWD GIS

PWD GIS

Correct Answer:- Option-D

Question53:-Which system provides a systematic approach and planning of road maintenance work program and to reduce the transport costs through timely maintenance?

റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചിട്ടയായ സമീപനവും ആസൂത്രണവും സമയബന്ധിതമായ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഗതാഗതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏത് സംവിധാനമാണ് നൽകുന്നത്?

A:-RMMS (Road Maintenance Management System)

RMMS (റോഡ് മെയിന്റനൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം)

B:-MIS (Management Information System)

MIS (മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം)

C:-TMP (Traffic Management Plan)

TMP (ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ)

D:-SMP (Social Management Plan)

SMP (സോഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ)

Correct Answer:- Option-A

Question54:-How a work-related accident which involves structures under construction by PWD shall be considered as major accident?

PWD യുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ അപകടം എങ്ങനെ വലിയ അപകടമായി കണക്കാക്കും?

A:-If the loss of property costs Rs. 50 lakh or more

വസ്തുവിന്റെ നഷ്ടം 50 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ

B:-If the loss of property costs Rs. 25 lakh or more

വസ്തുവിന്റെ നഷ്ടം 25 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ

C:-If the loss of property costs Rs. 35 lakh or more

വസ്തുവിന്റെ നഷ്ടം 35 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ

D:-If the loss of property costs Rs. 40 lakh or more

വസ്തുവിന്റെ നഷ്ടം 40 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ

Correct Answer:- Option-A

Question55:-What is the best way to determine and establish proper work procedures to eliminate or reduce accidents of work place?
ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ശരിയായ തൊഴിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനും സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്?

A:-To conduct safety check

സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ

B:-To conduct traffic survey

ട്രാഫിക് സർവേ നടത്താൻ

C:-To conduct a job hazard analysis

ഒരു തൊഴിൽ അപകട വിശകലനം നടത്താൻ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question56:-Which authority is entrusted with the implementation of Environmental (Protection) Act in the state?
സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം ഏതാണ്?

A:-PWD

PWD

B:-KSPSB

KSPSB

C:-MOEF

MOEF

D:-Kerala State Forest Department

കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ്

Correct Answer:- Option-B

Question57:-Which authority is empowered to issue permission for opening new quarries for aggregates?
അഗ്രഗേറ്റുകൾക്കായി പുതിയ ക്വാറികൾ തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ ഏത് അതോറിറ്റിയാണ് അധികാരം?

A:-PWD

PWD

B:-Department of Explosives

സ്റ്റോടകവസ്തു വകുപ്പ്

C:-Forest Department

വനം വകുപ്പ്

D:-Department of Mining and Geology

മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ്

Correct Answer:- Option-D

Question58:-What is the accepted planning tool which is integral to project decision making?
പ്രോജക്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ അവിഭാജ്യമായ അംഗീകൃത ആസൂത്രണ ഉപകരണം ഏതാണ്?

A:-Environment Management Plan

പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ

B:-Environmental Impact Assessment

പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ

C:-MIS

MIS

D:-RMMS

RMMS

Correct Answer:- Option-B

Question59:-At the investigation stage, based on the impacted population, a project may be categorised into how many?
അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ, സ്ഥാപനം ചെലുത്തിയ ജനസംഖ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രോജക്ട് എത്രയായി തരംതിരിക്കാം?

A:-Five

അഞ്ച്

B:-Four

നാല്

C:-Two

രണ്ട്

D:-Three

മൂന്ന്

Correct Answer:- Option-D

Question60:-Who is the authority to make selection of site of construction of building or other structure for public purpose in PWD?
പൊതുമാർഗ്ഗത്ത് വകുപ്പിൽ പൊതു ആവശ്യത്തിനായി കെട്ടിടമോ മറ്റ് ഘടനയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്?

A:-Government

സർക്കാർ

B:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-The officer competent to issue T.S. for the work

ജോലിക്കായി ടി.എസ്. നൽകാൻ യോഗ്യനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

D:-Concerned Local Body

ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം

Correct Answer:- Option-C

Question61:-Which of the following classes of works are required with project reports?
പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ തരം വർക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്?

A:-Original works

യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തികൾ

B:-Emergency works

അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

C:-Repair works

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

D:-Maintenance works

പരിപാലന പണികൾ

Correct Answer:- Option-A

Question62:-Which of the following points are to be considered for the selection of a site of Bridge?
പാലത്തിൻറെ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

A:-Presence of high and stable banks

ഉയർന്നതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ബാങ്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം

B:-Presence of good founding strata at shallow depth

ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ ശുപ് ഫൗണ്ടിംഗ് സ്ട്രാറ്റയുടെ സാന്നിധ്യം

C:-Straight reach for at least 100 metres on either side of proposed crossing

നിർദ്ദിഷ്ട ക്രോസിംഗിൻറെ ഇരുവശത്തും കുറഞ്ഞത് 100 മീറ്ററെങ്കിലും നേരെ എത്തുക

D:-All of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question63:-What is the software developed for the preparation of cost estimate of all public works?

എല്ലാ പൊതുജനസൗകര്യങ്ങളുടെയും ചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ് വെയർ എന്താണ്?

A:-FMS

FMS

B:-PRICE

PRICE

C:-EMILI

EMILI

D:-E-LAMS

E-LAMS

Correct Answer:- Option-B

Question64:-Which of the following types of estimates are followed in PWD?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ തരം എസ്റ്റിമേറ്റുകളാണ് PWD യിൽ പിന്തുടരുന്നത്?

A:-Preliminary and detailed estimates

പ്രാഥമികവും വിശദവും കണക്കുകൾ

B:-Recast and Revised estimates

പുനർനിർമ്മിച്ചതും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും

C:-Working and supplementary estimates

വർക്കിംഗ്, സൂപ്പിമെൻറി എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ

D:-All of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question65:-What is the rate of provision for L.S. amount in a detailed estimate for petty items?

ചെറിയ ഇനങ്ങളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ L.S. തുകയുടെ പ്രോവിഷൻ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

A:-Shall not exceed 15% of estimate amount

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 15% കവിയാൻ പാടില്ല

B:-The total of which shall not exceed 10% of the estimate

ഇതിന്റെ ആകെ തുക എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ 10% കവിയാൻ പാടില്ല

C:-The total of L.S. provision shall not exceed 5% of the estimate

ആകെ L.S. പ്രോവിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ 5% കവിയാൻ പാടില്ല

D:-Shall not exceed 7% of estimate amount

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 7% കവിയാൻ പാടില്ല

Correct Answer:- Option-C

Question66:-What is the validity period of Administrative approval accorded by Central Government for works to NH?

NH പ്രവൃത്തികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഭരണാനുമതിയുടെ സാധ്യത എത്രയാണ്?

A:-One year

ഒരു വർഷം

B:-Two years

രണ്ട് വർഷം

C:-Three years

മൂന്ന് വർഷം

D:-Five years

അഞ്ച് വർഷം

Correct Answer:- Option-A

Question67:-Who shall accord administrative approval for the estimate of all new works in Kerala Raj Bhavan?

കേരള രാജഭവനിലെ എല്ലാ പുതിയ പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആരാണ് ഭരണാനുമതി നൽകേണ്ടത്?

A:-The Controllor, Governor's household

കൺട്രോളർ, ഗവർണ്ണറുടെ വീട്

B:-The Chief Engineer, Buildings

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിടങ്ങൾ

C:-Accountant General

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ

D:-Chief Secretary

ചീഫ് സെക്രട്ടറി

Correct Answer:- Option-A

Question68:-What is the rate of Centage Charges to be realised for Deposits works including preparation of plan and estimates?

പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് സെൻറോജ് ചാർജ്ജുകളുടെ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

A:-2.50%

2.50%

B:-12.50%

12.50%

C:-10%

10%

D:-7.5%

7.5%

Correct Answer:- Option-B

Question69:-The sanction accorded by Administrative Department or Government authorising the PWD to take up a particular work at a particular cost and in a particular location is known as

ഒരു പ്രത്യേക ചെലവിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ PWD-യെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ സർക്കാരോ നൽകുന്ന അനുമതി ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു

A:-Financial Sanction

സാമ്പത്തിക അനുമതി

B:-Technical Sanction

സാങ്കേതിക അനുമതി

C:-Administrative Sanction

ഭരണാനുമതി

D:-Special Sanction

പ്രത്യേക അനുമതി

Correct Answer:- Option-C

Question70:-How many times, the local market rates of materials and labour are to be fixed in a year by Executive Engineer, Buildings Division

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു വർഷത്തിൽ മറ്റിരവിലകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രാദേശിക വിപണി നിരക്കുകൾ എത്ര തവണ നിശ്ചയിക്കണം?

A:-Twice every year

എല്ലാ വർഷവും രണ്ടു തവണ

B:-For every quarter in a year

ഒരു വർഷത്തിലെ ഓരോ പാദത്തിലും

C:-Once in a year

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ

D:-Thrice in a year

വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ

Correct Answer:- Option-B

Question71:-What is the limit of T.S. amount of a work?

ഒരു ജോലിയുടെ T.S. തുകയുടെ പരിധി എത്രയാണ്?

A:-Shall not exceed 15% of the AS amount

AS തുകയുടെ 15% കവിയാൻ പാടില്ല

B:-Shall not exceed 5% of the AS amount

AS തുകയുടെ 5% കവിയാൻ പാടില്ല

C:-Shall not exceed 10% of the AS amount

AS തുകയുടെ 10% കവിയാൻ പാടില്ല

D:-Shall not exceed 20% of the AS amount

AS തുകയുടെ 20% കവിയാൻ പാടില്ല

Correct Answer:- Option-C

Question72:-What is required for a work before the bidding procedure resorted to?

ബിഡ്ഡിംഗ് നടപടിക്രമം അവലംബിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജോലിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്?

A:-AS for the work

ജോലിക്ക് AS

B:-TS for the work

ജോലിക്ക് TS

C:-Possession of Hindrance free land

തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ കൈവശം

D:-All of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question73:-What cost of work require the bid capacity of the bidder got evaluated?

ബിഡ്ഡറുടെ ബിഡ് ക്യാപാസിറ്റി മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ജോലിയുടെ വില എത്രയാണ്?

A:-For works above Rs. 5 Crore

5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലികൾക്ക്

B:-For works above Rs. 25 Crore

25 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലികൾക്ക്

C:-For works above Rs. 10 Crore

10 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലികൾക്ക്

D:-For works above Rs. 20 Crore

20 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലികൾക്ക്

Correct Answer:- Option-B

Question74:-What is the firm period of a tender for works costing above Rs. 5 crore in the normal course?

സാധാരണഗതിയിൽ 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലികൾക്കുള്ള ടെൻഡറിൻറെ നിശ്ചിത കാലയളവ് എത്രയാണ്?

A:-60 days

60 ദിവസം

B:-90 days

90 ദിവസം

C:-120 days

120 ദിവസം

D:-30 days

30 ദിവസം

Correct Answer:- Option-C

Question75:-What is the Defect Liability period of original works of Bridges and Flyovers?

പാലങ്ങളുടെയും മേൽപ്പാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികളുടെ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി കാലയളവ് എന്താണ്?

A:-36 months

36 മാസം

B:-24 months

24 മാസം

C:-48 months

48 മാസം

D:-60 months

60 മാസം

Correct Answer:- Option-D

Question76:-When the EMD of L2 Bidder of a work will be released in the case of e-tendering?

ഇ-ടെൻഡറിൻറെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ജോലിയുടെ L2 ബിഡ്ഡറിൻറെ EMD എപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യും?

A:-After award of contract/execution of agreement with L1 bidder

കരാർ നടപ്പാക്കൽ നൽകിയതിന് ശേഷം/L1 ലേലക്കാരനുമായുള്ള കരാർ

B:-After Financial bid evaluation

ഫിനാഷ്യൽ ബിഡ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം

C:-After Technical bid evaluation

സാങ്കേതിക ബിഡ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം

D:-After opening of bid

ബിഡ് തുറന്നതിന് ശേഷം

Correct Answer:- Option-A

Question77:-What is the annual ceiling of arranging works on quotation basis by Executive Engineer during emergent situations subject to budget provision?

ബജറ്റ് പ്രൊവിഷനുകൾക്ക് വിധേയമായി അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടെപ്പൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൻറെ വാർഷിക പരിധി എത്രയാണ്?

A:-50 times to the existing financial powers

നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾക്ക് 50 മടങ്ങ്

B:-25 times to the existing financial powers

നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾക്ക് 25 മടങ്ങ്

C:-10 times to the existing financial powers

നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾക്ക് 10 മടങ്ങ്

D:-20 times to the existing financial powers

നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾക്ക് 20 മടങ്ങ്

Correct Answer:- Option-C

Question78:-Which of the following is not related to the "Limited Tender"?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് "ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡറുമായി" ബന്ധമില്ലാത്തത്?

A:-This system adopts for works of V.V.I.P. visits

V.V.I.P. സന്ദർശകരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ സംവിധാനം സ്വീകരിക്കുന്നു

B:-Tender schedule shall be sold through open tender system

ടെൻഡർ ചെടഡ്യൂൾ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ സംവിധാനത്തിലൂടെ വിൽക്കും

C:-This type of tender necessitated for maintaining secrecy

രഹസ്യമാർഗ്ഗം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെൻഡർ ആവശ്യമാണ്

D:-This type of works are to be completed in the minimum time

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

Correct Answer:- Option-B

Question79:-How much is the maximum amount of liquidated damages, if the contractor fails to maintain the required progress of the work?

ജോലിയുടെ ആവശ്യമായ പുരോഗതി നിലനിർത്തുന്നതിൽ കരാറുകാരൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ലിക്വിഡേറ്റഡ് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പരമാവധി തുക എത്രയാണ്?

A:-5% of the contract price

കരാർ വിലയുടെ 5%

B:-7% of the contract price

കരാർ വിലയുടെ 7%

C:-15% of the contract price

കരാർ വിലയുടെ 15%

D:-10% of the contract price

കരാർ വിലയുടെ 10%

Correct Answer:- Option-D

Question80:-How much is the amount of risk and cost of the terminated contracts due to the fault with the contractor?

കരാറുകാരന്റെ തെറ്റ് കാരണം അവസാനിപ്പിച്ച കരാറുകളുടെ അപകടസാധ്യതയും ചെലവും എത്രയാണ്?

A:-An amount equal to 10% of the agreed cost of the remaining works

ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ സമ്മതിച്ച ചെലവിന്റെ 10% തുല്യമായ തുക

B:-An amount equal to 20% of the agreed cost of the remaining works

ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ സമ്മതിച്ച ചെലവിന്റെ 20% തുല്യമായ തുക

C:-An amount equal to 30% of the agreed cost of remaining works

ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ സമ്മതിച്ച ചെലവിന്റെ 30% തുല്യമായ തുക

D:-An amount equal to 25% of the agreed cost of remaining works

ശേഷിക്കുന്ന ജോലികളുടെ സമ്മതിച്ച ചെലവിന്റെ 25% തുല്യമായ തുക

Correct Answer:- Option-C

Question81:-What is the rate of fine to be imposed on the contractors who fail to dispose-off the construction waste from the site?

നിർമ്മാണ മാലിന്യങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കരാറുകാർക്ക് ചുമത്തേണ്ട പിഴയുടെ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

A:-1% of EPAC

EPAC യുടെ 1%

B:-1% of Accepted PAC

അംഗീകരിച്ച PAC യുടെ 1%

C:-2% of EPAC

EPAC യുടെ 2%

D:-2% of Accepted PAC

അംഗീകരിച്ച PAC യുടെ 2%

Correct Answer:- Option-A

Question82:-What action shall be resorted to, if tenders are not obtained at reasonable rates and no possibility of getting a better offer from the contractors?

സ്വയംതയ നിരക്കിൽ ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കരാറുകാരിൽ നിന്ന് മികച്ച ഓഫർ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും?

A:-The work will be cancelled

ജോലി നഗ്നമാക്കപ്പെടും

B:-Proposals for departmental execution shall be submitted

വകുപ്പുതല നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും

C:-The estimate will be recasted

എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കും

D:-Supplementary estimate will be prepared

സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കും

Correct Answer:- Option-B

Question83:-The responsibility of carrying out electrical works in all Government buildings is vested with

എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം _____ ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

A:-KSEBL

KSEBL

B:-Buildings wing of PWD

PWD യുടെ കെട്ടിട വിഭാഗം

C:-Electrical inspectorate

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്

D:-Electrical wing of PWD

PWD യുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ്

Correct Answer:- Option-D

Question84:-The second tier quality monitoring system for works shall be the responsibility of whom?

പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള രണ്ടാം നില ഗുണനിലവാര നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും?

A:-Quality control cell at state level

സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സെൽ

B:-Engineers in-charge of the works

പ്രവൃത്തികളുടെ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ

C:-KHRI

KHRI

D:-KIIFB

KIIFB

Correct Answer:- Option-A

Question85:-What kind of works shall be subjected to Technical audit through an expert agency soon after the physical completion of the work?

ജോലിയുടെ പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഏജൻസി മുഖേന ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് സാങ്കേതിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടത്?

A:-All works of original nature above Rs. One crore

ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും

B:-All works of original nature above Rs. Two crores

രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും

C:-All works of original nature above Rs. Three crore

മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും

D:-All works of original nature above Rs. Five crores

അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും

Correct Answer:- Option-D

Question86:-Which instrument provide indirect measure of longitudinal road profile and can record the road roughness at speeds upto 80 km/hr?

ഏത് ഉപകരണമാണ് രേഖാശീല രേഖാപരിഷ്കരണത്തിന് പരമാർശ്യമായ അളവ് നൽകുന്നതിന് കൂടാതെ മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ റോഡിന്റെ പരുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?

A:-Dipstick Profiler

ഡിപ്സ്റ്റിക് പ്രൊഫൈലർ

B:-Response Type Road Roughness Meters (RTRRMs)

റോഡ് റെസ്പോൺസ് ടൈപ്പ് റോഡ് റൗഗ്നെസ് മീറ്ററുകൾ (RTRRMs)

C:-Profile graphs

പ്രൊഫൈൽ ഗ്രാഫുകൾ

D:-Profile devices

പ്രൊഫൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ

Correct Answer:- Option-B

Question87:-Road Safety Audit should be conducted by a third party for the construction work of road costing

റോഡ് ചിലവിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം

A:-Above Rs. 5 crores

5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

B:-Above Rs. 2 crores

2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

C:-Above Rs. 10 crores

10 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

D:-Above Rs. 7 crores

7 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

Correct Answer:- Option-C

Question88:-What is the periodicity of providing resurfacing of BM and AC road?

BM, AC റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം നൽകുന്ന ആനുകാലികം എന്താണ്?

A:-Once in 7 years

7 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

B:-Once in 3 years

3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

C:-Once in 10 years

10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

D:-Once in 5 years

5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

Correct Answer:- Option-A

Question89:-What is the frequency of white washing parapets of C.D. works in a year?

ഒരു വർഷത്തിൽ C.D. വർഷങ്ങളുടെ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പാരപ്പറ്റുകളുടെ ആവൃത്തി എത്രയാണ്?

A:-Twice

രണ്ടുതവണ

B:-Thrice

മൂന്ന് തവണ

C:-Once

ഒരിക്കൽ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question90:-Which is the document containing detailed measurements of various items of ordinary repair of major buildings which lighten the work of measurements of annual maintenance?

പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളുടെ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ വിശദമായ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖ ഏതാണ്? ഇത് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അളവുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നു.

A:-Measurement Book

മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്

B:-Standard Measurement Book

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്

C:-Register of Buildings

കെട്ടിടങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ

D:-Register of Works

പ്രവൃത്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ

Correct Answer:- Option-B

Question91:-Who is responsible for providing furniture in Public building?

പൊതു കെട്ടിടത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ നൽകുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

A:-PWD

PWD

B:-Rubco

റബ്കോ

C:-Revenue Department

റവന്യൂ വകുപ്പ്

D:-Occupying Department

ഒക്യുപൈയിംഗ് വകുപ്പ്

Correct Answer:- Option-D

Question92:-What is the frequency period of revision of rent of the private building occupied for Government purpose?

സർക്കാർ ആവശ്യത്തിനായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ആവൃത്തി കാലയളവ് എത്രയാണ്?

A:-After the expiry of a period of 3 years from the date of agreement or the date of occupation whichever is earlier

കരാർ തീയതി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തെ കാലയളവ് അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം, ഏതാണ് മുമ്പത്തേത്

B:-After the expiry of a period of 2 years

2 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം

C:-Rent revision is possible in every year

എല്ലാ വർഷവും വാടക റിവിഷൻ സാധ്യമാണ്

D:-After the expiry of a period of 5 years from the date of agreement or the date of occupation whichever is earlier

കരാർ തീയതി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ തീയതി മുതൽ 5 വർഷത്തെ കാലയളവ് അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം, ഏതാണ് മുമ്പത്തേത്

Correct Answer:- Option-A

Question93:-What is the T.S. issuing power of Exe. Engineer?

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ T.S. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അധികാരം എന്താണ്?

A:-Rs. 250 lakh

രൂ. 250 ലക്ഷം

B:-Rs. 200 lakh

രൂ. 200 ലക്ഷം

C:-Rs. 100 lakh

രൂ. 100 ലക്ഷം

D:-Rs. 50 lakh

രൂ. 50 ലക്ഷം

Correct Answer:- Option-C

Question94:-How the tender received after the prescribed last date and time will be taken into account?

നിശ്ചിത അവസാന തീയതിക്കും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്?

A:-Retain unopened

ഇറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക

B:-Return unopened

ഇറക്കാതെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക

C:-Return opened

ഇറന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യുക

D:-Retain opened

ഇറന്നു സൂക്ഷിക്കുക

Correct Answer:- Option-B

Question95:-Who shall approve the plugging/seating in the case of well foundation of Bridges?

പാലങ്ങളുടെ കിണർ അടിത്തറയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്ലഗ്ഗിംഗ്/ഇരിപ്പിടം ആരാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്?

A:-Chief Engineer, Bridges

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ബ്രിഡ്ജസ്

B:-Chief Technical Examiner

ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ

C:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-D

Question96:-How long period the original tenders other than the accepted one shall be retained?

അംഗീകൃത ടെൻഡറുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഒറിജിനൽ ടെണ്ടറുകൾ എത്രത്തോളം നിലനിർത്തും?

A:-Being tender document, it will not be destroyed

ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ആയതിനാൽ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല

B:-Shall be retained for a period of one year after the award of contract

കരാർ നൽകിയതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിലനിർത്തും

C:-Shall be retained for a period of 18 months

18 മാസത്തേക്ക് നിലനിർത്തും

D:-Shall be retained till the date of next tender

അടുത്ത ടെൻഡർ തീയതി വരെ നിലനിർത്തും

Correct Answer:- Option-B

Question97:-What is the Defect Liability Period of temporary works such as Barricades etc.?

ബാരികേഡുകൾ മുതലായ താൽക്കാലിക ജോലികളുടെ വൈകല്യ ബാധ്യതാ കാലയളവ് എത്രയാണ്?

A:-Will be fixed based on use period

ഉപയോഗ കാലയളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കും

B:-Six months

ആറ് മാസം

C:-One year

ഒരു വർഷം

D:-Three months

മൂന്ന് മാസം

Correct Answer:- Option-A

Question98:-What is the total performance Security Deposit of a work (Retention amount)?

ഒരു വർക്കിന്റെ മൊത്തം പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ്? (നിലനിർത്തൽ തുക)

A:-5% of agreed PAC

സമ്മതിച്ച PAC യുടെ 5%

B:-5% of Estimate PAC

എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC യുടെ 5%

C:-2.50% of the value of work done

ചെയ്ത ജോലിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ 2.50%

D:-10% of the value do work done

മൂല്യത്തിന്റെ 10% പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Correct Answer:- Option-C

Question99:-What is the maximum limit of amount of EMD?

EMD യുടെ പരമാവധി പരിധി എത്രയാണ്?

A:-Rs. 50,000/-

രൂ. 50,000/-

B:-Rs. 1,00,000/-

രൂ. 1,00,000/-

C:-Rs. 2,00,000/-

രൂ. 2,00,000/-

D:-Rs. 5 lakhs

5 ലക്ഷം രൂപ

Correct Answer:- Option-D

Question100:-Composite Tender System, shall be implemented for Building Construction works costing how much amount?

എത്ര തുക ചെലവ് വരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ടെൻഡർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും?

A:-Rs. 5 crores above

രൂ. 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ

B:-Rs. 25 crores above

രൂ. 25 കോടിക്ക് മുകളിൽ

C:-Rs. 10 crores above

രൂ. 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ

D:-Rs. 15 crores above

രൂ. 15 കോടിക്ക് മുകളിൽ

Correct Answer:- Option-A