

FINAL ANSWER KEY

Paper: 092 - The Kerala PWD Manual
Date of Test 28-11-2024

Question1:-Each wing of PWD/Irrigation is under the administrative control of whom?
PWD/ജലസേചനത്തിന്റെ ഓരോ വിഭാഗവും ആരുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്?

A:-Chief Engineer Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

B:-Superintending Engineers

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

C:-Secretary to Government, PWD/Water Resources

സർക്കാർ സെക്രട്ടറി, PWD/ജലവിഭവങ്ങൾ

D:-Executive Engineers

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-A

Question2:-The Ex-Officio Additional Secretary to Government is \_\_\_\_\_ as far as PWD/Irrigation is concerned.

PWD/ജലസേചനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിന്റെ എക്സ്-ഓഫീഷ്യോ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Additional Secretary PWD/Irrigation

അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി PWD/ജലസേചനം

B:-Joint Secretary, PWD/Irrigation

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി PWD/ജലസേചനം

C:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

D:-Special Secretary to Government

സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

Correct Answer:- Option-C

Question3:-The administrative unit of PWD is \_\_\_\_\_ office.

PWD യുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് \_\_\_\_\_ ഓഫീസാണ്.

A:-Circle Office

സർക്കിൾ ഓഫീസ്

B:-Office of the Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-Office of the Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്

D:-Sub Division Office

സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

Correct Answer:- Option-A

Question4:-The main executive unit of PWD is \_\_\_\_\_.

PWD യുടെ പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ് \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Division Office

ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

B:-Section Office

സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

C:-Sub Division Office

സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

D:-Circle Office

സർക്കിൾ ഓഫീസ്

Correct Answer:- Option-A

Question5:-The lowest unit of the organizational set up of PWD is

PWD-ന്റെ സംഘടനാ സജ്ജീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ യൂണിറ്റ്

A:-Division Office

ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

B:-Sub Division Office

സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

C:-Section Office

സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

D:-Circle Office

സർക്കിൾ ഓഫീസ്

Correct Answer:- Option-C

Question6:-The common matters related with all branches of PWD are deal with

PWD യുടെ എല്ലാ ശാഖകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

A:-Secretary PWD

സെക്രട്ടറി PWD

B:-Chief Engineer Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-Finance Department

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

D:-Superintending Engineers

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-B

Question7:-In administrative matters, the Deputy Chief Engineer (Administration) shall be assisted by whom?

ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ആരാണ് സഹായിക്കുക?

A:-Administrative Officer

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

B:-Administrative Assistant (General)

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ)

C:-Administrative Assistant (Ministerial)

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (മന്ത്രിതല)

D:-Senior Superintendent (Establishment Wing)

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിംഗ്)

Correct Answer:- Option-B

Question8:-For conducting enquiries regarding allegations raised against departmental staff, who will assist Chief Engineer, Administration?

ഡിപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ് ന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് സഹായിക്കുക?

A:-Administrative Assistant

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

B:-Deputy Chief Engineer, Vigilance

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ്, വിജിലൻസ്

C:-Deputy Chief Engineer, Works  
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, വർക്ക്സ്  
D:-Respective Executive Engineer  
അതാത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-B

Question9:-The officer responsible for obtaining project report for NABARD Assistance from subordinate officers and scrutiny of the same and onward submission to Govt./NABARD is \_\_\_\_\_.

നബാർഡിന്റെ സഹായത്തിനായുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്ന് നേടുന്നതിനും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും, സർക്കാർ/നബാർഡിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Assistant Exe. Engineer, NABARD cell in the office of the Chief Engineer, Administration

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലെ നബാർഡ് സെൽ

B:-Deputy Chief Engineer, Works

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, വർക്ക്സ്

C:-Executive Engineers of the respective branches of PWD

PWD യുടെ അതാത് ശാഖകളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ

D:-Deputy Chief Engineer, Administration

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

Correct Answer:- Option-A

Question10:-Who will accord Technical Sanction for National Highway Works of Kerala?

കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതാ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആരാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നത്?

A:-Central Government

കേന്ദ്ര സർക്കാർ

B:-Chief Engineer, National Highway

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, നാഷണൽ ഹൈവേ

C:-Chief Engineer Committee

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കമ്മിറ്റി

D:-Ministry of Shipping and Transport

ഷിപ്പിംഗ്, ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

Correct Answer:- Option-B

Question11:-The works related with Legislature Complex executed by

ലെജിസ്ലേച്ചർ കോംപ്ലക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്

A:-Special Buildings Division, Thiruvananthapuram

സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

B:-Buildings Division, Thiruvananthapuram

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

C:-Special Buildings Sub Division, Thiruvananthapuram

സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question12:-If the selected contractor does not turn up for starting the work within the period to take charge of the site after executing the agreement further the depart will take \_\_\_\_\_ action.

കരാർ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം കരാറുകാരൻ കരാർ നൽകാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, വകുപ്പ് എന്ത് നടപടിയെടുക്കും?

A:-Request the contractor again to take charge of the site and to start the work through Regd. Post

രജിസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് വഴി കരാറുകാരന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനും കരാറുകാരനോട് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കും

B:-The contract will terminate

കരാർ അവസാനിക്കും

C:-Requested the Asst. Exe. Engineer to issue a letter to contractor in this regard

ഈ സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും

D:-Requested the contractor to consult with Exe. Engineer in person

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുമായി നേരിട്ട് കൂടിയാലോചിക്കാൻ കരാറുകാരനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും

Correct Answer:- Option-B

Question13:-The maintenance and operations of sound system of Legislative Assembly shall be carried out by whom?

നിയമസഭയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിപാലനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്?

A:-P.W.D. Maintenance Sub Division

P.W.D. മെയിൻറനൻസ് സബ് ഡിവിഷൻ

B:-P.W.D. Electrical Sub Division, Legislature Complex

P.W.D. ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, ലെജിസ്ലേച്ചർ കോംപ്ലക്സ്

C:-P.W.D. Electronics Wing

P.W.D. ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിംഗ്

D:-P.W.D. Legislature Complex Division

P.W.D. ലെജിസ്ലേച്ചർ കോംപ്ലക്സ് ഡിവിഷൻ

Correct Answer:- Option-C

Question14:-The officer responsible for the preparation and finalisation of all architectural drawings for building to be executed by the PWD is \_\_\_\_\_.

PWD നടപ്പിലാക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ള എല്ലാ വാസ്തുവിദ്യാ ചിത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അന്തിമമാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Chief Engineer, PWD Buildings

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, PWD ബിൽഡിംഗ്സ്

B:-Chief Engineer, PWD (General)

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, PWD (ജനറൽ)

C:-Chief Architect

ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട്

D:-I.I.T. authorities

I.I.T. അധികാരികൾ

Correct Answer:- Option-C

Question15:-Research and quality control works of PWD are carried out by \_\_\_\_\_ branch of PWD.

PWD യുടെ \_\_\_\_\_ ശാഖയാണ് PWD യുടെ ഗവേഷണവും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത്.

A:-Kerala Highway Research Institute

കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

B:-Quality Control Cell

കാളിറ്റി കൺട്രോൾ സെൽ

C:-GIS and RMMS Cell

GIS, RMMS സെൽ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question16:-The Project Preparation Unit shall be under \_\_\_\_\_.

പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കൽ യൂണിറ്റ് \_\_\_\_\_-ന് കീഴിലായിരിക്കും.

A:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

B:-Director KHRI

ഡയറക്ടർ KHRI

C:-Director KERI

ഡയറക്ടർ KERI

D:-Under respective Superintending Engineers of each circle

ഓരോ സർക്കിളിലെയും അതാത് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കീഴിൽ

Correct Answer:- Option-B

Question17:-The Mechanical wing of PWD is under the administrative control of whom?

PWD യുടെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ആരുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്?

A:-Chief Engineer, Mechanical

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ

B:-Chief Engineer, Irrigation

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനം

C:-Chief Engineer, Building

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്

D:-Chief Engineer, PWD (Administration)

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ PWD (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

Correct Answer:- Option-B

Question18:-If necessary who have the right to hire the service of experts of designers Architecture by the department at state level for finalizing the plans and designs of buildings and bridges?

ആവശ്യമെങ്കിൽ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും പ്ലാനുകളും ഡിസൈനുകളും അന്തിമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിസൈനർമാരുടെ ആർക്കിട്ക്ചർ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം വാടകയ്ക്കടുക്കാൻ ആർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത്?

A:-Government

സർക്കാർ

B:-Chief Engineer, PWD Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, PWD അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-Respective Superintending Engineer

അതാത് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Chief Engineer, PWD/Bridges

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, PWD/ബ്രിഡ്ജസ്

Correct Answer:- Option-B

Question19:-The Superintending Engineers of each circle inspect the Division Officer \_\_\_\_\_ with a view to ensure that the works of the Division is carried out efficiently.

ഓരോ സർക്കിളിലെയും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ \_\_\_\_\_ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻറെ ജോലികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്.

A:-Every six months

ഓരോ ആറുമാസവും

B:-Once in every three months

മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ

C:-Annually

വർഷത്തോറും

D:-As and when the Superintending Engineer decided

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ

Correct Answer:- Option-C

Question20:-The responsible officer of PWD/Irrigation for the proper execution of all works tendered by Executive Engineers of the respective Divisions are

അതാത് ഡിവിഷനുകളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടെണ്ടർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ശരിയായ നിർവ്വഹണത്തിന് PWD/ജലസേചനത്തിൻറെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഓഫീസർ

A:-Executive Engineers Concerned

ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ

B:-Asst. Exe. Engineers

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Asst. Engineer of the respective sections

അതാത് വിഭാഗങ്ങളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Superintending Engineers

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-A

Question21:-To advice PWD on all social issues and provide expert opinion on resettlement and rehabilitation the PWD officers got the advice of \_\_\_\_\_.

എല്ലാ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലും PWD യെ ഉപദേശിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപനത്തെയും പുനരധിവാസത്തെയും കുറിച്ച് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നൽകാനും PWD ഓഫീസർമാർക്ക് \_\_\_\_\_ ന്റെ ഉപദേശം ലഭിച്ചു.

A:-Senior Sociologist

സീനിയർ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്

B:-President, District Panchayath

പ്രസിഡൻ്റ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

C:-President, Concerned Grama Panchayath

പ്രസിഡൻ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

D:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

Correct Answer:- Option-A

Question22:-The Executive Engineer should test check \_\_\_\_\_ percentage of value of all works beyond the TS power of Assistant Exe. Engineer.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ TS പവറിനപ്പുറം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും മൂല്യത്തിൻറെ \_\_\_\_\_ ശതമാനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിക്കണം.

A:-20%

20%

B:-15%

15%

C:-25%

25%

D:-10%

10%

Correct Answer:- Option-D

Question23:-The time limit to consolidate progress report of works by Executive Engineer to Chief Engineer/Superintending Engineer is \_\_\_\_\_.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ ഏകീകൃത പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ/സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകാനുള്ള സമയ പരിധി

A:-Before 15th of every month

എല്ലാ മാസവും 15-ന് മുമ്പ്

B:-Before 20th of every month

എല്ലാ മാസവും 20-ന് മുമ്പ്

C:-Before 7th day of every month

എല്ലാ മാസവും 7-ആം തീയതിക്ക് മുമ്പ്

D:-Within the last working day of each month

ഓരോ മാസവും അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

Correct Answer:- Option-A

Question24:-The ex-officio member of District Development Council is \_\_\_\_\_.

ജില്ലാ വികസന കൗൺസിലിൻറെ എക്സ്-ഓഫീഷ്യോ അംഗം \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Asst. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Asst. Executive Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Exe. Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-C

Question25:-In case of emergencies such as serious natural calamities etc., who shall be the liaison with District Collector?

ഗുരുതരമായ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മുതലായ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ആരായിരിക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

A:-Asst. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Asst. Exe. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Exe. Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Overseer incharge of respective areas

അതത് ഏരിയകളുടെ ഓവർസിയർ ഇൻചാർജ്

Correct Answer:- Option-C

Question26:-The responsible officer for forecasting and reporting the requirement of materials, tools and plants etc. required for works sufficient early is \_\_\_\_\_.

ജോലികൾക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, പ്ലാന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആവശ്യകത മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിനും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ഓഫീസർ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-The overseer incharge of the work

ജോലിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഓവർസിയർ

B:-The engineering persons appointed by the contractor

കരാറുകാരൻ നിയമിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യക്തികൾ

C:-The contractor himself

കരാറുകാരൻ തന്നെ

D:-Assistant Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-D

Question27:-For building works done through contract agency, the data shall make a provision for contractor's profit at \_\_\_\_\_ percentage of the net cost of the items, less cost of departmental materials of any supplied.

കരാർ ഏജൻസി മുഖേനയുള്ള കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഇനങ്ങളുടെ ആദായത്തിൻനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ മെറ്റീരിയലുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻറെ വില കുറച്ച ശേഷമുള്ള മൂല്യത്തിൻറെ \_\_\_\_\_ ശതമാനത്തിൽ കരാറുകാരൻറെ ലാഭത്തിനായി ഡാറ്റ ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

A:-10%

10%

B:-5%

5%

C:-15%

15%

D:-No contractors profit

കരാറുകാരന് ലാഭമില്ല

Correct Answer:- Option-A

Question28:-Another department of government requires the PWD to carry out some works provided in that Department's budget provision. Such works carried-out by PWD is called

സർക്കാരിൻറെ മറ്റൊരു വകുപ്പ് ആ വകുപ്പിൻറെ ബജറ്റ് പ്രൊവിഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ PWD നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ PWD നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ വിളിക്കുന്നു

A:-Departmental execution

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ

B:-Works waiving tender call

ടെൻഡർ കോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

C:-Deposit work

ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question29:-From the following which type of works need not require administrative sanction:

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ആവശ്യമില്ല:

A:-Maintenance and repair work

പരിപാലനപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

B:-Deposit work

ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്

C:-Original work below an estimate cost of Ten lakh

ഒറിജിനൽ വർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ

D:-PWD works executed by Forest Department

വനവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന PWD വർക്കുകൾ

Correct Answer:- Option-A

Question30:-The PWD employee responsible to hand over the site to a contractor within the prescribed time limit after executing agreement is \_\_\_\_\_.

കരാർ നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള PWD ജീവനക്കാരൻ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Overseer incharge of the work

ജോലിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഓവർസിയർ

B:-The Assistant Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

C:-The Assistant Engineer with the approval of Assistant Exe. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question31:-The responsibility to maintain the work spot order book as per rules is vested with \_\_\_\_\_ .  
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് സ്പോട്ട് ഓർഡർ ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം \_\_\_\_\_ -ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

A:-Assistant Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Overseer (Third grade)

ഓവർസിയർ (മൂന്നാം ഗ്രേഡ്)

C:-Contractor

കരാറുകാരൻ

D:-Asst. Exe. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-B

Question32:-Administrative sanction for investigation estimate are issued by whom?

അന്വേഷണ എസ്റ്റിമേറ്റിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകുന്നത് ആരാണ്?

A:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Asst. Exe. Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Administrative Sanction not necessary

ഭരണാനുമതി ആവശ്യമില്ല

Correct Answer:- Option-D

Question33:-When a supplementary estimate is sanctioned, the original technical sanction shall be \_\_\_\_\_ .

ഒരു അനുബന്ധ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ സാങ്കേതിക അനുമതി \_\_\_\_\_ ആയിരിക്കും.

A:-Cancelled

റദ്ദാക്കി

B:-Exist

നിലവിലുണ്ട്

C:-The original technical sanction exist if the supplementary estimate is below Rs.3 lakh

സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സാങ്കേതിക അനുമതി നിലവിലുണ്ട്

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question34:-Obligatory points/control points may be divided broadly into \_\_\_\_\_ categories.

നിർബന്ധിത പോയിന്റുകൾ/നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ \_\_\_\_\_ വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം.

A:-Two

രണ്ട്

B:-Three

മൂന്ന്

C:-Four

നാല്

D:-Five

അഞ്ച്

Correct Answer:- Option-A

Question35:-Mustering of labour on departmental execution is to be done in \_\_\_\_\_ .

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തൊഴിലാളികളെ സമാഹരണം \_\_\_\_\_ നടത്തണം.

A:-Twice every day

ദിവസവും രണ്ടുതവണ

B:-Once in every day

എല്ലാ ദിവസവും ഒരിക്കൽ

C:-Once in every two days

രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ

D:-Last day of each week

ഓരോ ആഴ്ചയുടെയും അവസാന ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question36:-Normally rewiring shall not be done in buildings within a period of \_\_\_\_\_ years of the initial installation.

പ്രാരംഭ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻറെ \_\_\_\_\_ കാലയളവിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി കെട്ടിടങ്ങളിൽ റീവയറിങ് നടത്താൻ പാടില്ല.

A:-10 years

10 വർഷം

B:-12 years

12 വർഷം

C:-15 years

15 വർഷം

D:-5 years

5 വർഷം

Correct Answer:- Option-C

Question37:-The type of training provided to the newly appointed employees to the Department is called

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റേയ്ക്ക് പുതുതായി നിയമിതരായ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിൻറെ തരം ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു

A:-Orientation training

ഓറിയന്റേഷൻ പരിശീലനം

B:-Obligatory departmental test

നിർബന്ധിത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടെസ്റ്റ്

C:-Workshop Seminar

വർക്കുഷോപ്പ് സെമിനാർ

D:-Refresher

പുതുക്കൽ

Correct Answer:- Option-A

Question38:-All space between foundation masonry or concrete and the sides of excavation shall be refilled to the original surface in layers not exceeding \_\_\_\_\_ mm compacted thickness.

പാറാണ്ടേഷൻ കൊത്തുപണി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിനും ഉത്ഖനനത്തിൻറെ വശങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള എല്ലാ ഇടവും \_\_\_\_\_ മില്ലിമീറ്റർ ഇളക്കമുള്ള കനം കവിയായ പാളികളിൽ യഥാർത്ഥ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വിന്യസം നിറയ്ക്കണം.

A:-100 mm

100 മി.മീ

B:-120 mm

120 മി.മീ

C:-175 mm

175 മി.മീ

D:-150 mm

150 മി.മീ

Correct Answer:- Option-D

Question39:-The head of establishment branch is \_\_\_\_\_.

സ്ഥാപന ശാഖയുടെ തലവൻ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Senior Superintendent

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

B:-Administrative Assistant

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

C:-Administrative Officer

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

D:-Junior Superintendent

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

Correct Answer:- Option-D

Question40:-The annual plan allotment for each of the plan scheme are fixed by \_\_\_\_\_.

ഓരോ പ്ലാൻ സ്കീമിനുമുള്ള വാർഷിക പ്ലാൻ വിഹിതം \_\_\_\_\_ ആണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

A:-Finance Department

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

B:-Ministry of Finance

ധനമന്ത്രാലയം

C:-Planning Commission

ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ

D:-Legislature after re-appropriation presented

പുനർവിനിയോഗം അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം നിയമസഭ

Correct Answer:- Option-C

Question41:-The Chief Controlling Officer of the major budget head solely operated by PWD is \_\_\_\_\_.

PWD മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ബജറ്റ് തലത്തിൻറെ ചീഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Senior Finance Officer

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

C:-Divisional Accountant

ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ്

D:-Finance Department

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

Correct Answer:- Option-A

Question42:-In the case of National Highway Works Provision for works to be executed is made in the central budget under the head \_\_\_\_\_.

നാഷണൽ ഹൈവേ വർക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, നടപ്പിലാക്കേണ്ട ജോലികൾക്കായി കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ \_\_\_\_\_ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

A:-5054

5054

B:-2701

2701

C:-2071

2071

D:-2055

2055

Correct Answer:- Option-A

Question43:-The Hire charges for machineries and equipments collected by PWD are credited to \_\_\_\_\_ as per PWD Manual.

PWD ശേഖരിക്കുന്ന മെഷിനറികൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള വാടക നിരക്കുകൾ PWD മാന്വൽ പ്രകാരം \_\_\_\_\_ ലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

A:-Contingency fund

ആകസ്മിക ഫണ്ട്

B:-General Revenue

പൊതു വരുമാനം

C:-Department Revenue

വകുപ്പ് റവന്യൂ

D:-Public Accounts

പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടുകൾ

Correct Answer:- Option-C

Question44:-If an accident reported by the Subordinate Officers to Executive Engineer, he shall proceed to the spot within \_\_\_\_\_ hours of the

accident or in a short time as possible.

സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർമാർ ഒരു അപകടം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, അപകടം നടന്ന് \_\_\_\_\_ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതാണ്.

A:-12 hours

12 മണിക്കൂർ

B:-6 hours

6 മണിക്കൂർ

C:-24 hours

24 മണിക്കൂർ

D:-8 hours

8 മണിക്കൂർ

Correct Answer:- Option-C

Question45:-The Chief Engineer shall inspect the site where accident occurred within \_\_\_\_\_ period or as early as possible.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ \_\_\_\_\_ കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

A:-12 hours from the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് 12 മണിക്കൂർ

B:-Within a week of the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ

C:-Within two weeks of the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ

D:-Within 10 days from the date of receipt of the report

റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

Correct Answer:- Option-B

Question46:-A junction, a bend or short length (300-500 m) at which accident are clustered shall be called as \_\_\_\_\_.

ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ഒരു വളവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീളം (300-500 മീ) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ കൂട്ടായി കിടക്കുന്നതിനെ \_\_\_\_\_ എന്ന് വിളിക്കും.

A:-Accident zone

അപകട മേഖല

B:-Class I hill tract

ക്ലാസ് I കുന്നിൻ പ്രദേശം

C:-Dangerous zone

അപകടകരമായ മേഖല

D:-Black spot

ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്

Correct Answer:- Option-D

Question47:-Investigation may often have to be carried out in \_\_\_\_\_ phases.

പലപ്പോഴും \_\_\_\_\_ ഘട്ടങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം.

A:-Three

മൂന്ന്

B:-Two

രണ്ട്

C:-Four

നാല്

D:-No such system

അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമില്ല

Correct Answer:- Option-B

Question48:-Preliminary estimates shall be submitted for works costing upto \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ വരെയുള്ള പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കും.

A:-Three crores

മൂന്ന് കോടി

B:-Two crores

രണ്ട് കോടി

C:-Four crores

നാല് കോടി

D:-Five crores

അഞ്ച് കോടി

Correct Answer:- Option-B

Question49:-Detailed estimates shall be submitted to obtain \_\_\_\_\_ sanction.

\_\_\_\_\_ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കും.

A:-Financial sanction

സാമ്പത്തിക അനുമതി

B:-Technical sanction

സാങ്കേതിക അനുമതി

C:-Tender sanction

ടെൻഡർ അനുമതി

D:-Inclusion of the work in Vol. I of Budget

ബജറ്റിന്റെ വാല്യം I-ൽ ജോലിയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

Correct Answer:- Option-B

Question50:-All estimates received in an office other than an Officer competent to accord sanction shall be forwarded to higher officer within \_\_\_\_\_ days.

അനുമതി നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ഒഴികെ ഒരു ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും \_\_\_\_\_ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറും.

A:-Seven days

ഏഴ് ദിവസം

B:-Fourteen days

പതിനാല് ദിവസം

C:-Within 10 days

10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

D:-Observe 5 days rule

5 ദിവസത്തെ നിയമം പാലിക്കുക

Correct Answer:- Option-A

Question51:-An estimate intended to give the details of the works and the cost thereof which are to be carried out a L.S. Provision in the estimate for the main work is termed as \_\_\_\_\_.

പ്രധാന ജോലിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒരു L.S. പ്രോവിഷൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവയുടെ വിലയും നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിനെ \_\_\_\_\_ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

A:-Recast estimate

റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

B:-Preliminary estimate

പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റ്

C:-Revised estimate

പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്

D:-Working estimate

വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

Correct Answer:- Option-D

Question52:-If some changes are found necessary for a technically sanctioned estimate and a fresh estimate is sanctioned in cancellation of the originally sanctioned estimate, such fresh estimate is called \_\_\_\_\_.

സാങ്കേതികമായി അനുവദിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആവശ്യമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുവദിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത്തരം പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് \_\_\_\_\_ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

A:-Working estimate

വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

B:-Supplementary estimate

സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്

C:-Revised estimate

പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്

D:-Recast estimate

റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

Correct Answer:- Option-D

Question53:-In case if a supplementary estimate is sanctioned, the authority competent to issue Administrative Sanction for the supplementary estimate is \_\_\_\_\_.

ഒരു സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ അധികാരമുള്ള അധികാരി \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Immediate superior, who sanctioned Administrative Sanction

ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ച ഉടനടി മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ

B:-The authority, who has accorded administrative sanction for the original estimate

യഥാർത്ഥ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ അതോറിറ്റി

C:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Concerned Assistant Exe. Engineer signs supplementary estimate is only an additional estimate

ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ സൈൻ ചെയ്ത സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു അധിക എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമാണ്

Correct Answer:- Option-B

Question54:-A revised estimate upon a work is in progress can be prepared and submitted higher officer for sanction \_\_\_\_\_ .  
ഒരു ജോലി പുരോഗമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അനുമതിക്കായി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് \_\_\_\_\_ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

- A:-After completion of the work
- ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം
- B:-After completion of the work, but before preparing contractors bill
- ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, എന്നാൽ കരാറുകാരുടെ ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
- C:-Before taking measurement in the M Book
- എം ബുക്കിൽ അളക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
- D:-During the course of execution of a work
- ഒരു ജോലിയുടെ നിർവ്വഹണ വേളയിൽ

Correct Answer:- Option-D

Question55:-The form of comparative statement is \_\_\_\_\_ .

താരതമ്യ പ്രസ്താവനയുടെ ഫോം \_\_\_\_\_ ആണ്.

- A:-Form No. D.B.4
- ഫോം നമ്പർ D.B.4
- B:-Form TR 5
- ഫോം TR 5
- C:-Form TR 5A
- ഫോം TR 5A
- D:-Form 2200 B
- ഫോം 2200 B

Correct Answer:- Option-A

Question56:-The agent of the Govt. of India for investigation of National Highway Works are \_\_\_\_\_ .

നാഷണൽ ഹൈവേ വർക്കുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ സർക്കാരിന്റെ ഏജൻ്റ് \_\_\_\_\_ ആണ്.

- A:-NH wing of Kerala
- കേരളത്തിലെ NH വിംഗ് മാത്രം
- B:-State PWD
- സംസ്ഥാന PWD
- C:-Central PWD
- സെൻ്റൽ PWD
- D:-Private agency selected by most
- മിക്കവാറും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്വകാര്യ ഏജൻസി

Correct Answer:- Option-B

Question57:-The Administrative Approval approved/issued by the Central government for NH works stand cancelled automatically if the works shall not commence within \_\_\_\_\_ year from the date of according administrative approval.

NH വർക്കുകൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച/നൽകിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അംഗീകാരം, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ \_\_\_\_\_ വർഷത്തിനുള്ളിൽ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവ റദ്ദാക്കപ്പെടും.

- A:-One year
- ഒരു വർഷം
- B:-Two years
- രണ്ട് വർഷം
- C:-Three years
- മൂന്ന് വർഷം
- D:-Four years
- നാല് വർഷം

Correct Answer:- Option-A

Question58:-The expenditure of works at Raj Bhavan could be included in the consolidated fund by way of \_\_\_\_\_ .

രാജ്ഭവനിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് \_\_\_\_\_ വഴി ഏകീകൃത ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

- A:-Voted expenditure
- വോട്ട് ചെയ്ത ചെലവ്
- B:-Charged expenditure
- ചാർജ്ജ് ചെയ്ത ചെലവ്
- C:-Supplementary demand for grant
- ഗ്രാന്റിനുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി ഡിമാൻഡ്
- D:-Vote on account
- വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്

Correct Answer:- Option-B

Question59:-The Goods and Service Tax (GST) has roll out to PWD Works w.e.f. \_\_\_\_\_ by Govt. of India.

ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST) PWD വർക്കുകൾക്ക് \_\_\_\_\_ ഇന്ത്യ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി.

- A:-1.7.2017 onwards
- 1.7.2017 മുതൽ
- B:-1.1.2018 onwards
- 1.1.2018 മുതൽ
- C:-1.3.2014 onwards
- 1.3.2014 മുതൽ
- D:-1.1.2019 onwards
- 1.1.2019 മുതൽ

Correct Answer:- Option-A

Question60:-Technical sanction shall not exceed \_\_\_\_\_ % of the Administrative Sanction as per the latest Govt. order.

ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിധി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സാങ്കേതിക അനുമതി ഭരണാനുമതിയുടെ \_\_\_\_\_ % കവിയാൻ പാടില്ല.

- A:-15%
- 15%
- B:-10%
- 10%
- C:-25%
- 25%
- D:-None of the above
- മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question61:-The Registering Authority of B class Licence to contractor of PWD/Irrigation Department is \_\_\_\_\_ .

PWD/ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെ കരാറുകാരന് B ക്ലാസ് ലൈസൻസിന് രജിസ്റ്ററിയറ്റ് അതോറിറ്റി \_\_\_\_\_ ആണ്.

- A:-Chief Engineer
- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
- B:-Executive Engineer
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
- C:-Superintending Engineer
- സൂപ്പ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ



D:-Both (1) and (3) above

(1) ഉം (3) ഉം

Correct Answer:- Option-C

Question62:-For registration of A class licence, the applicant should possess \_\_\_\_\_.

A ക്ലാസ് ലൈസൻസിൻറെ രജിസ്ട്രേഷനായി, അപേക്ഷകന് \_\_\_\_\_ കൈവരിക്കേണ്ട.

A:-B class licence for a minimum period of one year

കറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള B ക്ലാസ് ലൈസൻസ്

B:-C class licence

C ക്ലാസ് ലൈസൻസ്

C:-B class licence for a minimum period of two years

കറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള B ക്ലാസ് ലൈസൻസ്

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question63:-Ordinarily the application for renewal of registration are to be submitted \_\_\_\_\_.

സാധാരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ \_\_\_\_\_ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

A:-Before 1st January

ജനുവരി ഒന്നിന് മുമ്പ്

B:-After 1st January

ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം

C:-Before the ending of financial year

സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question64:-The authority competent to black list a contractor due to sufficient reasons are included in \_\_\_\_\_ section of Kerala PWD Manual.

മതിയായ കാരണങ്ങളാൽ കരാറുകാരനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള അതോറിറ്റി കേരള PWD മാനുവലിൻറെ \_\_\_\_\_ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

A:-1918

1918

B:-1910

1910

C:-1917

1917

D:-2003

2003

Correct Answer:- Option-C

Question65:-If no contractors are available or where for other reasons \_\_\_\_\_ method of execution of work are adopted.

കോൺട്രാക്ടർമാരാരും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ജോലിയുടെ നിർവ്വഹണ \_\_\_\_\_ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു.

A:-Waiving of tender call

ടെൻഡർ കോൾ ഒഴിവാക്കൽ

B:-Short tender/Limited tender

ഷോർട്ട് ടെൻഡർ/ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ

C:-Departmental execution

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ

D:-Quotation system

ക്വട്ടേഷൻ സംവിധാനം

Correct Answer:- Option-C

Question66:-Pre-qualification tender shall be followed for works costing above Rs. \_\_\_\_\_ as per PWD Manual.

PWD മാനുവൽ പ്രകാരം \_\_\_\_\_ രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രീ-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻഡർ പിന്തുടരും.

A:-Five Crores

അഞ്ച് കോടി

B:-Two Crores

രണ്ട് കോടി

C:-Ten Crores

പത്ത് കോടി

D:-Three Crores

മൂന്ന് കോടി

Correct Answer:- Option-A

Question67:-The time of completion of a work shall be reckoned from \_\_\_\_\_ date.

ഒരു ജോലിയുടെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയം \_\_\_\_\_ തീയതി മുതൽ കണക്കാക്കും.

A:-Date of execution of agreement

കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി

B:-Date of handing over site

സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന തീയതി

C:-Date of registration of selection notice

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തീയതി

D:-Date of starting of the work

ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

Correct Answer:- Option-B

Question68:-To reduce the advertising expense \_\_\_\_\_ system for different works clubbed together shall be adopted.

പരസ്യ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് \_\_\_\_\_ വിവിധ വർക്കുകൾക്കായി ഒരുമിച്ചുള്ള സംവിധാനം സ്വീകരിക്കും.

A:-Quotation system

ക്വട്ടേഷൻ സംവിധാനം

B:-Window publication

വിൻഡോ പ്രസിദ്ധീകരണം

C:-Waiving of tender calls

ടെൻഡർ കോളുകൾ ഒഴിവാക്കൽ

D:-Departmental execution

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ

Correct Answer:- Option-B

Question69:-Pre-bid meetings are to be held for works costing above \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ ന് മുകളിൽ വിലയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

A:-TS powers above of Superintending Engineer

സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിലുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

B:-TS powers above of Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിലുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

C:-TS powers above of Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിലുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question70:-The rate Earnest Money Deposit for works is at the rate of \_\_\_\_\_ for each tender.

പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്ക് ഓരോ ടെൻഡറിനും \_\_\_\_\_ എന്ന നിരക്കിലാണ്.

A:-2.5%

2.5%

B:-5%

5%

C:-2%

2%

D:-1%

1%

Correct Answer:- Option-A

Question71:-The ceiling of amount of EMD for work above Rupees Ten Crores is

പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജോലിയുടെ EMD തുകയുടെ പരിധി

A:-Rs.50,000

50,000 രൂപ

B:-Rs.1 lakh

1 ലക്ഷം രൂപ

C:-Rs.2 lakh

2 ലക്ഷം രൂപ

D:-Rs.5 lakh

5 ലക്ഷം രൂപ

Correct Answer:- Option-D

Question72:-In case the opening date of a tender is declared a holiday, the tender shall be opened on the \_\_\_\_\_ day.

ഒരു ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, \_\_\_\_\_ ദിവസം ടെൻഡർ തുറക്കും.

A:-Next working day

അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം

B:-Another day fixed by the tendering authority

ടെൻഡറിംഗ് അതോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിവസം

C:-First day of next week

അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം

D:-A suitable day and time fixed by the tendering authority

ടെൻഡറിംഗ് അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച അനുയോജ്യമായ ദിവസവും സമയവും

Correct Answer:- Option-A

Question73:-The firm period of a tender is the period from \_\_\_\_\_.

ഒരു ടെൻഡറിൻറെ ഉറച്ച കാലയളവ് \_\_\_\_\_ മുതലുള്ള കാലയളവാണ്.

A:-Date of registration of selection notice

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തീയതി

B:-Date of opening of the tender

ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി

C:-Date of execution of agreement

കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി

D:-Date of handing over site

സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന തീയതി

Correct Answer:- Option-B

Question74:-If the contractor has failed to execute the agreement in the prescribe time fine shall be imposed in the tune of \_\_\_\_\_.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാരൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ \_\_\_\_\_ എന്ന ക്രമത്തിൽ പിഴ ചുമത്തും.

A:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.25,000

കറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ, പരമാവധി 25,000 രൂപ

B:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.50,000

കറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ, പരമാവധി 50,000 രൂപ

C:-Minimum Rs.2,000 and maximum Rs.50,000

കറഞ്ഞത് 2,000 രൂപ, പരമാവധി 50,000 രൂപ

D:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.1,00,000

കറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ, പരമാവധി 1,00,000 രൂപ

Correct Answer:- Option-A

Question75:-In case of agreements executed in circle offices, the agreement shall be executed in \_\_\_\_\_ copies.

സർക്കിൾ ഓഫീസുകളിൽ കരാറുകൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ, കരാർ \_\_\_\_\_ പകർപ്പുകളിൽ നടപ്പിലാക്കും.

A:-Quadruplicate

കാഡ്രിപ്ലിക്കേറ്റ്

B:-Triplicate

ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ്

C:-Duplicate

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്

D:-Quintuplicate

ക്വിൻറ്റപ്ലിക്കേറ്റ്

Correct Answer:- Option-B

Question76:-The physical custodian of agreement executed in Circle Offices is \_\_\_\_\_.

സർക്കിൾ ഓഫീസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കരാറിൻറെ ഫിസിക്കൽ കസ്റ്റോഡിയൻ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Financial Assistant

ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്

B:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Executive Engineer of the respective division

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Divisional Accountant of the respective division

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ്

Correct Answer:- Option-D

Question77:-If there is no response on a tender call or all the tenders received are unsatisfactory and have to be rejected and a further tender call be considered futile which type of quotation system shall be adopted.

ഒരു ടെൻഡർ കോളിൽ പ്രതികരണം ഇല്ലെങ്കിലോ ലഭിച്ച എല്ലാ ടെൻഡറുകളും തൃപ്തികരമല്ലാത്തതും നിരസിക്കേണ്ടതും തുടർന്നുള്ള ടെൻഡർ വിളി നിരർത്ഥകമായി കണക്കാക്കിയാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

A:-Sealed Competitive quotations

സീൽ ചെയ്ത മത്സര ഉദ്ധരണി

B:-Negotiated quotation

ചർച്ചചെയ്ത ഉദ്ധരണി

C:-Limited tender  
പരിമിതമായ ടെൻഡർ

D:-None of the above  
മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question78:-Limited Tender shall be adopted for works of \_\_\_\_\_ nature.  
\_\_\_\_\_ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി പരിമിതമായ ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കും.

A:-Works of most urgent nature relating to VVIP visit  
VVIP സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിയന്തിര സ്വഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

B:-Works necessitated also for security reasons  
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആവശ്യമാകുന്ന ജോലികൾ

C:-Both (1) and (2) above  
മുകളിൽ (1) ഉം (2) ഉം

D:-None of the above  
മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question79:-The time limit to take over charge of the site by the contractor from the date of execution of agreement is \_\_\_\_\_ days.  
കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ കരാറുകാരൻ സൈറ്റിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി \_\_\_\_\_ ദിവസമാണ്.

A:-10 days  
10 ദിവസം

B:-14 days  
14 ദിവസം

C:-7 days  
7 ദിവസം

D:-15 days  
15 ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question80:-The responsibility for setting out of work is prescribed in which section of Kerala PWD-Manual.  
കേരള PWD-മാനുവലിന്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ജോലി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A:-Section 2102  
സെക്ഷൻ 2102

B:-Section 2102. 1  
സെക്ഷൻ 2102. 1

C:-Section 2102. 2  
സെക്ഷൻ 2102. 2

D:-Section 2102. 3  
സെക്ഷൻ 2102. 3

Correct Answer:- Option-D

Question81:-The progress report of budgeted works forwarded by the Assistant Engineer to Assistant Executive Engineer is within the prescribe time limit of \_\_\_\_\_.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കൈമാറേണ്ട ബജറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് \_\_\_\_\_ എന്ന നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

A:-Third day of every month  
എല്ലാ മാസവും മൂന്നാം ദിവസം

B:-Third working of every month  
എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസം

C:-Seventh day of every month  
എല്ലാ മാസവും ഏഴാം ദിവസം

D:-15th day of every month  
എല്ലാ മാസവും 15-ആം ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question82:-The original record of actual measurement of a work at PWD is \_\_\_\_\_.  
PWD യിലെ ഒരു ജോലിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവെടുപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ രേഖ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-M. Book  
എം. ബുക്ക്

B:-L.F. Book  
L.F. ബുക്ക്

C:-Cash Book  
ക്യാഷ് ബുക്ക്

D:- (1) and (2) above  
മുകളിൽ (1) ഉം (2) ഉം

Correct Answer:- Option-A

Question83:-Fines for extension of time for first extension subject to a maximum of Rs. \_\_\_\_\_.  
ആദ്യ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നതിനുള്ള പീഴ പരമാവധി \_\_\_\_\_ രൂപയ്ക്ക് വിധേയമാണ്.

A:-25,000

B:-50,000

C:-75,000

D:-1,00,000

Correct Answer:- Option-B

Question84:-In case of realisation of loss an account of termination of a work, the percentage of the cost of the remaining work to be recovered from the defaulted contractor is based on \_\_\_\_\_.

ഒരു ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ട സംഭവിച്ചാൽ, വീഴ് വരുത്തിയ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ശേഷിക്കുന്ന ജോലിയുടെ വിലയുടെ ശതമാനം \_\_\_\_\_ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

A:-The agreed rate by the defaulted contractor  
ഡിഫോൾട്ടായ കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്ക്

B:-The agreed rate by the newly selected contractor taken the balance work  
ബാക്കി ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്ക്

C:-The minimum amount fixed by the Tendering authority  
ടെൻഡറിംഗ് അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക

D:-None of the above  
മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question85:-If a revoke of termination is ordered by the superior officer, performance guarantee of \_\_\_\_\_ percentage of balance work to be completed shall be deposited.

പിരിച്ചറിവ് റദ്ദാക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ, പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ബാലൻസ് വർക്കിന്റെ \_\_\_\_\_ ശതമാനം പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നിക്ഷേപിക്കും.

- A:-20%
- 20%
- B:-30%
- 30%
- C:-15%
- 15%
- D:-40%
- 40%

Correct Answer:- Option-B

Question86:-The basic document related to PWD work is \_\_\_\_\_.

PWD ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന രേഖ \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-M. Book

എം. ബുക്ക്

B:-Estimate

എസ്റ്റിമേറ്റ്

C:-Agreement

കരാർ

D:-Administrative sanction and Financial sanction

ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തിക അനുമതിയും

Correct Answer:- Option-B

Question87:-If a work executed and completed for the use of any other department by PWD, who will hand over the work to that department/agency?

PWD മറ്റുതൊഴിലും വകുപ്പിൻറെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു ജോലി നിർവ്വഹിക്കുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്താൽ, ആ വകുപ്പിന്/ഏജൻസിക്ക് ആ ജോലി ആൻ കൈമാറും?

A:-Agreement authority

കരാർ അതോറിറ്റി

B:-Assistant Engineer concerned

ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-No need of hand over

കൈമാറ്റം ആവശ്യമില്ല

Correct Answer:- Option-B

Question88:-All Assistant Engineer/Overseers incharge of a work must carry \_\_\_\_\_ type steel tape.

ഒരു ജോലിയുടെ ചുമതലയുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസിയർമാരും \_\_\_\_\_ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് നിർബന്ധമായും കരുതണം.

A:-3 metre steel

3 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

B:-5 metre steel

5 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

C:-4 metre steel

4 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

D:-As per his convenience

അവൻറെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച്

Correct Answer:- Option-A

Question89:-Old curiosities, coins etc. found on excavation shall be the property of \_\_\_\_\_.

ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പഴയ കൗതുകവസ്തുക്കൾ, നാണയങ്ങൾ മുതലായവ \_\_\_\_\_ ന്റെ സ്വത്തായിരിക്കും.

A:-The Assistant Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-The Overseer in charge of the work

ജോലിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഓവർസിയർ

C:-The Property of Government

സർക്കാരിൻറെ സ്വത്ത്

D:-The Property of District Panchayath

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ സ്വത്ത്

Correct Answer:- Option-C

Question90:-The responsibility for carrying out electrical-works in all Government building is vested with \_\_\_\_\_ as per PWD Manual.

എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം PWD മാനുവൽ പ്രകാരം \_\_\_\_\_-ൽ നിക്ഷേപമാണ്.

A:-Building Sub Division

ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ

B:-The Contractor of Civil Work

സിവിൽ വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ

C:-Electrical Wing of PWD

PWD യുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ്

D:-All above

മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം

Correct Answer:- Option-C

Question91:-Materials supplied for work during dry season shall be utilized not later than \_\_\_\_\_ days.

വരണ്ട സീസണിൽ ജോലിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാമഗ്രികൾ \_\_\_\_\_ ദിവസത്തിന് ശേഷമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

A:-15 days

15 ദിവസം

B:-20 days

20 ദിവസം

C:-Within one month

ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ

D:-7 days

7 ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question92:-The proposal for Departmental execution of works shall be approved by \_\_\_\_\_.

പ്രവൃത്തികളുടെ വകുപ്പതല നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം \_\_\_\_\_ അംഗീകരിക്കും.

A:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Government

സർക്കാർ

D:-Superintending Engineer

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-B

Question93:-The duration of the periodical inspection of electrical installation in government building by Assistant Engineer, Electrical is \_\_\_\_\_ . ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻറെ ആരകാലിക പരിശോധന ചെയ്യേണ്ട കാലാവധി \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Once in every year

എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ

B:-Once in every three years

മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

C:-Once in three months

മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ

D:-Once in every six months

ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും ഒരിക്കൽ

Correct Answer:- Option-C

Question94:-PWD shall follow a \_\_\_\_\_ tier quality monitoring system for works. പ്രവൃത്തികൾക്കായി \_\_\_\_\_ ടയർ കാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം PWD പിന്തുടരും.

A:-Four tier

ഫോർ ടയർ

B:-Three tier

ത്രി ടയർ

C:-Two tier

റ്റു ടയർ

D:-None of the above

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question95:-Suitable guard fences shall be provided for a height of \_\_\_\_\_ metres to protect the young tree from cattle. ഇളം മരത്തെ കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് \_\_\_\_\_ മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അനുയോജ്യമായ കാവൽ വേലികൾ നൽകണം.

A:-1 metre

1 മീറ്റർ

B:-1½ metres

1½ മീറ്റർ

C:-2 metres

2 മീറ്റർ

D:-3 metres

3 മീറ്റർ

Correct Answer:- Option-B

Question96:-The amount realized on account of the usufructs of revenue trees credited to \_\_\_\_\_ . വന്യ മരങ്ങളുടെ ഉപയോഗഫലമായി ലഭിച്ച തുക \_\_\_\_\_ ലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം.

A:-Consolidated Fund

കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്

B:-Contingency Fund

കൺജിൻജൻസി ഫണ്ട്

C:-General Revenue

പൊതു വരുമാനം

D:-PWD Revenue

PWD വന്യ

Correct Answer:- Option-D

Question97:-White washing in Government building shall be carried out \_\_\_\_\_ . സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ \_\_\_\_\_ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് നടത്തണം.

A:-Once in every year

എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ

B:-Once in every two years

രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

C:-Once in every three years

മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

D:-As and when the white washing require

വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ

Correct Answer:- Option-A

Question98:-Vehicles may be taken on hire with the approval of \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ ന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

A:-Concerned Asst. Engineer

ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Concerned Asst. Exe. Engineer

ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Concerned Exe. Engineer

ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Concerned Chief Engineer

ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-D

Question99:-Distemper washing when provided shall normally be carried out \_\_\_\_\_ . ഡിസ്റ്റമ്പർ വാഷിംഗ് സാധാരണയായി \_\_\_\_\_ നടത്തണം.

A:-Once in every two years

രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

B:-Once in every year

എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ

C:-Once in every three years

മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

D:-Once in every four years

നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ

Correct Answer:- Option-A

Question100:-Annual maintenance grant for each building or group of building in one campus forming one administrative unit fixed by \_\_\_\_\_ . ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു കാനമ്പിലെ ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട ഗ്രൂപ്പിനും വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് \_\_\_\_\_ ആണ്.

A:-Chief Engineer, Buildings

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങൾ

B:-Chief Engineer, Administration

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

C:-Respective Superintending Engineers

ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

D:-Respective Exe. Engineers

ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-A