

വെബ് സൈറ്റ്: www.keralapsc.gov.in
ടെലിഗ്രാഫ്: KERSERCOM



ഇ-മെയിൽ: kpsc@keralapsc.org
ടെലിഫോൺ: 0471-2447201

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

നമ്പർ: ആർ.&എ. I(1)41347/08/ഗ.വി.

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി 18/07/2013

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യത്തിനായി 8 (എട്ട്) സെർവ്വുകൾ പുതുതായി ഓൺ-ലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ-ന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫീസിലും പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലും സമാപിക്കുന്നതിനായി മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് "ടെണ്ടർ നം. 2/2013, 8 (എട്ട്) സെർവ്വർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, പട്ടം (പി.ഒ) തിരുവനന്തപുരം , കേരളം, പിൻകോഡ് - 695 004" എന്ന വിലാസത്തിൽ 01.08.2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായ ടെണ്ടർ 01.08.2013- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും അനന്തരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ടെണ്ടർഫോമിന്റെ വിലയായ 5100/-രൂപ (അയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറു രൂപ മാത്രം -നികതികൾ ഉൾപ്പെടെ) കാഷ്/മണിയോർഡർ എന്നിവയായോ, സെക്രട്ടറി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ഒരു പകർപ്പിന് 2600/-രൂപ (രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറു രൂപ മാത്രം) നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർഫോമുകളുടെ വിലയായ 01.08.2013 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർഫോമുകളുടെ വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർഫോറങ്ങൾ VPP മുഖേന ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സമ്മതപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിനായി 130/-രൂപ (നൂറ്റി മുപ്പതു രൂപ മാത്രം) (സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ -100+30 രൂപാ യാദൃശ്ചികചിലവുകൾ) മണിഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ഓഫീസിൽ നിന്നും അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ഇതിനായി മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

പി.സി.ബിനോയ്,
സെക്രട്ടറി,
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ.

TENDER SPECIFICATION FOR **DELL/HP/IBM** BRANDED SERVERS

Sl No	Item
1	Main Server
Form Factor	2U Rack Server
No. of Processor	2 Capable
Processors	2x Intel Xeon E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB cache or higher
Chipset	Intel Chipset/OEM Chipset
Memory	64 GB DDR3, 1066MHz or higher RDIMM, Upgradable to 768 GB or higher
Memory Slots	24 DIMM Slots
RAID controller	RAID 0,1
Drive Bays	Up to four 3.5" simple-swap Serial Advanced Technology Attachment
Hard Drives	HDDs or up to eight 3.5" hot-swap Serial Attached SCSI (SAS)
DVD Drive	3 X 300GB 10K 6Gbps SAS
Maximum Internal Storage	SATA 8 X DVD RW
Network	16 TB of 2.5" hot-swap SAS
Power Supply	2 X 1Gb Ethernet multifunction dual ports (integrated)
OS	2 X 750W or greater High Efficiency Platinum AC Power Supply
	RHEL 6.3 64 bit or better

Quantity : 2 Nos

Sl. No.	Item	
2	NAS Server (CE's Office)	
	Parameter	Specification
	Processor	1 X Intel Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz or higher
	L3 Cache	15 MB
	Chipset	Intel Chipset/ OEM Chipset
	Memory	Server should be configured with 32 GB memory PC3-10600 1066MHz LP 240-pin Registered ECC DIMMs
	Memory Property	DDR3 Registered Memory with Active Memory Protection
	Memory Protection	ECC, Chipkill, memory mirroring, and memory rank sparing
	Hard Disk Drives	10 * 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD or Equivalent
	RAID Controller	Integrated 6Gbps SAS hardware RAID 0, 1,5 and 10 . Raid controller should support on line Raid level migration, on line capacity expansion and data scrubbing as well.
	Optical Drive	UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner
	Graphics Controller	Matrox G200e2 with 16 MB memory integrated into the IMM2. Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors or Equivalent
	Gigabit Ethernet Ports	Two Gigabit Ethernet ports with full duplex / TCP/IP Offload Engine (TOE).
	PCI Slots	3 PCIe slots
	Blower	Server to be configured with Redundant and Hot Swappable Blowers
	Redundant Power Supply	2 X 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
	Energy-efficiency compliance	Compliant with 80 PLUS® Platinum for ac power supplies
	Form Factor	2U
	Dimensions	As per International standard to fit in 2U
	OS	RHEL 6.3 64 bit or better

Quantity : 2 No.

Sl. No.	Item	
3	Server - 1 U (Examination Centers)	
	Parameter	Specification
	Processor	1 X Intel Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB or higher
	L3 Cache	12 MB
	Chipset	Intel Chipset/ OEM Chipset
	Memory	Server should be configured with 64 GB memory PC3-10600 1066MHz LP 240-pin Registered ECC DIMMs
	DIMM Slots	Server should supports 18 DIMM Slots
	Memory Property	DDR3 Registered Memory with Active Memory Protection
	Memory Protection	ECC, Chipkill, memory mirroring, and memory rank sparing
	Hard Disk Drives	4 * 300GB 10K SAS 6Gbps 2.5in Slim-HS HDD. Additional 2 * 1TB SATA 7.2K 6Gbps NL SATA HDD. Server should support up to 8 2.5" SAS or Solid state drives
	RAID Controller	Integrated 6Gbps SAS hardware RAID 0, 1 and 10 . Raid controller should support on line Raid level migration, on line capacity expansion and data scrubbing as well.
	Optical Drive	DVD-RW
	Graphics Controller	Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2. Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors or Equivalent
	Gigabit Ethernet Ports	Two Gigabit Ethernet ports with full duplex / TCP/IP Offload Engine (TOE).
	PCI Slots	3 PCIe slots
	Blower	Server to be configured with Redundant and Hot Swappable Blowers
	Redundant Power Supply	Server to be configured with Redundant Power Supplies
	Energy-efficiency compliance	Compliant with 80 PLUS® Platinum for ac power supplies
	Form Factor	1U
	Dimensions	As per International standard to fit in 1U
	OS	RHEL 6.3 64bit or better

Quantity : 2No.

Sl No

Item

4

Question Setters/Testing Server

Form Factor	2U Rack Server
No. of Processor	2 Capable
Processors	1 x Intel Xeon E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB cache or higher
Chipset	Intel Chipset
Memory	32 GB DDR3, 1066MHz RDIMM, Upgradable to 768 GB
Memory Slots	24 DIMM Slots
RAID controller	RAID 0,1
Drive Bays	Up to four 3.5" simple-swap Serial Advanced Technology Attachment HDDs or up to eight 3.5" hot-swap Serial Attached SCSI (SAS)
Hard Drives	2 X 300GB 10K 6Gbps SAS
DVD Drive	SATA 8 X DVD RW
Maximum Internal Storage	16 TB of 2.5" hot-swap SAS
Network	2 X 1Gb Ethernet multifunction dual ports (integrated)
Power Supply	2 X 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply
OS	RHEL 6.3 64 bit or better

Quantity : 2 Nos.

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ

- സൂപ്പർ സ്റ്റിപ്പൻഡൻഡ് : ടെണ്ടർ നം: 2/2013, 8 (എട്ട്) സെർവ്വറുകൾ പുതുതായി KPSC കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
- ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും. : 01.08.2013 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ
- ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും : 01.08.2013 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക്
- ടെണ്ടർ റേറ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലാവധി : 30.11.2013
- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 5100/- രൂപ (നികുതി ഉൾപ്പെടെ)
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 2600/- രൂപ
- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 01.08.2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ
- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്നതും ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഓഫീസറുടെ അഡ്രസ്സ് : സെക്രട്ടറി, കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, പട്ടം പാലസ്(പി.ഒ), തിരുവനന്തപുരം, പിൻകോഡ് - 695 004

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

1. വാറന്റി:-അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ വാറണ്ടി കാലാവധി വ്യവസ്ഥ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സെർവ്വറുകൾക്ക് 24 x7 support നൽകണം. കൂടാതെ മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ, നികുതികൾ, ഡ്യൂട്ടി തുകകൾ, ലെവികൾ എന്നിവയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
2. സപ്ലൈ ഓർഡർ ലഭിച്ച 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേന്ദ്ര ഓഫീസിലെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ടെണ്ടറുകാരുടെ സ്വന്തം ചിലവിൽ സെർവർ സ്ഥാപിച്ച് തരേണ്ടതാണ്.
3. കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ തൃപ്തിയാകുന്ന രീതിയിൽ സെർവ്വറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടത് സെർവ്വർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്.
4. വാറന്റി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സെർവ്വറുകൾ തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തപക്ഷം അവയ്ക്ക് പകരമായി പുതിയ മെഷീനുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും പുതിയ മെഷീനുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത സമയം മുതൽ വാറന്റി കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
5. സെർവ്വറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നൽകിയ ശേഷം അവയുടേ ഗുണനിലവാരം, കാര്യക്ഷമത എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ വിദഗ്ധന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വിധേയമായി മാത്രം ടെണ്ടർ തുക മാറി നൽകുന്നതാണ്.
6. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് വാറന്റി കാലാവധി പൂർത്തിയായ ശേഷം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.

7. പി.എസ്.സി ഓഫീസേഴ്സിനും ടെക്നീഷ്യൻസിനും പ്രവർത്തന പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്.
8. ഇൻവോയിസിലും സപ്ലൈ ഓർഡറിലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനു വിപരീതമായി മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ, അതിൻ മൂലമുള്ള നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിന് കമ്മീഷൻ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
9. തുക ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന സെർവ്വറിന്റെ മോഡൽ, നിർമ്മിച്ച വർഷം, മുതലായവ ടെണ്ടറിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
10. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഡിലർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

1. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്തായി "ടെണ്ടർ നം. 2/2013, 8 (എട്ട്) സെർവ്വർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി, കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, പട്ടം (പി.ഒ) തിരുവനന്തപുരം , കേരളം, പിൻകോഡ് - 695 004" എന്ന അഡ്രസ്സിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സമയം- 01.08.2013 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ
3. നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
4. ടെണ്ടറുകളോടൊപ്പം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1% ന് തുല്യമായ തുക നിരതദ്രവ്യമായി (ഇ.എം.ഡി) കെ.പി.എസ്.സി. സെക്രട്ടറിയുടെ പേർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ക്രോസ് ചെയ്ത് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ 100/-രൂപാ വിലയുള്ള കേരളാ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ സമ്മതപത്രം (ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാകാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നൽകിയവരുടെ നിരതദ്രവ്യം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.
6. സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടറിന്റെ നിരതദ്രവ്യം സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിൽ വകകൊള്ളിക്കുന്നതാണ്.
7. പർച്ചേസ് വാല്യൂവിന്റെ 5% തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റായി കെ.പി.എസ്.സി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. കരാർ കാലാവധി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.
8. ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേയോ, അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ 01.08.2013- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിയ്ക്ക് ലഭ്യമായ ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്.
9. ടെണ്ടറുകൾ കാരണം കൂടാതെ പൂർണ്ണമായോ, ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പർച്ചേസിംഗ് ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും

NB:- ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർ & എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(ഫോൺ 0471-2546202, 9447785476)

Website: www.keralapsc.gov.in

പി.സി.ബിനോയ്,
സെക്രട്ടറി,
കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ.

വെബ് സൈറ്റ്: www.keralapsc.gov.in
ടെലിഗ്രാഫ്: KERSERCOM”



ഇ-മെയിൽ: kpsc@keralapsc.org
ടെലിഫോൺ: 0471-2447201

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

നമ്പർ: ആർ.&എ. I(1)41347/08/ഗ.വി.

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി 18/07/2013

ലഘുദർഘാസ് പരസ്യം

- വകുപ്പ് : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
- ദർഘാസ് പരസ്യം : 02/2013
- ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം : പി.എസ്.സി യുടെ ഓൺ-ലൈൻ പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യത്തിനായി 8(എട്ട്) സെർവ്വുകൾ പുതുതായി **KPSC** കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
- ഫാറം വില : 5100/- രൂപ
- നിരതദ്രവ്യം : ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വിലയുടെ 1%
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 01.08.2013 ഒരുമണി വരെ
- ദർഘാസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം ലഭിക്കുന്ന ഓഫീസിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും : ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി,
ആർ&എ. വിംഗ്,
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ,
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം.

ഫോൺ: 0471-2546202

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക www.keralapsc.gov.in

പി.സി.ബിനോയ്,
സെക്രട്ടറി,
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

ടെണ്ടർ നമ്പർ : 02/2013

വെബ് സൈറ്റ്: www.keralapsc.gov.in
ടെലിഗ്രാഫ്: KERSERCOM”



ഇ-മെയിൽ: kpsc@keralapsc.org
ടെലിഫോൺ: 0471-2447201

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

നമ്പർ: ആർ.&എ. I(1)41347/08/ഗ.വി.

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി : 18/07/2013

വിൻഡോ പരസ്യം

- ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം : പി.എസ്.സി യുടെ ആവശ്യത്തിനായി 8(എട്ട്) സെർവ്വുകൾ വാങ്ങി **KPSC** കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
- ദർഘാസിന്റെ പ്രമാണ വില : 5100/- രൂപ
- നിരതദ്രവ്യം : ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വിലയുടെ 1%
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 01.08.2013 പകൽ ഒരൂമണി വരെ

പി.സി.ബിനോയ്,
സെക്രട്ടറി,
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ