

PROVISIONAL ANSWER KEY

Paper: 092 - The Kerala PWD Manual
 Date of Test 28-11-2024

Question1:-Each wing of PWD/Irrigation is under the administrative control of whom?
 PWD/ജലസ്വന്തത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ആക്കരിക്കുന്ന രേഖ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്?

- A:-Chief Engineer Administration
- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അബ്യോഗ്സ്കൾ
- B:-Superintending Engineers
- സൂപ്രിന്റിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
- C:-Secretary to Government, PWD/Water Resources
- സർക്കാർ സെക്രട്ടറി, PWD/ജലസ്വന്തത്തിലെ ഏക്സാക്യൂട്ടീവ് അബ്യോഗ്സ്കൾ
- D:-Executive Engineers
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-A

Question2:-The Ex-Officio Additional Secretary to Government is _____ as far as PWD/Irrigation is concerned.
 PWD/ജലസ്വന്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തികത്തിൽ, സർക്കാരിന്റെ എക്സാക്യൂട്ടീവ് അബ്യോഗ്സ്കൾ സെക്രട്ടറി _____ ആണ്.

- A:-Additional Secretary PWD/Irrigation
- അബ്യോഗ്സ്കൾ സെക്രട്ടറി PWD/ജലസ്വന്തത്തിലെ
- B:-Joint Secretary, PWD/Irrigation
- ജോയെക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി PWD/ജലസ്വന്തത്തിലെ
- C:-Chief Engineer, Administration
- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അബ്യോഗ്സ്കൾ
- D:-Special Secretary to Government
- സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-C

Question3:-The administrative unit of PWD is _____ office.
 PWD ഫുരുളാൻ അബ്യോഗ്സ്കീവ് ഫുരുളി അബ്യോഗ്സ്കൾ.

- A:-Circle Office
- സർക്കാർ ഓഫീസ്
- B:-Office of the Chief Engineer, Administration
- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കു ഔദ്യോഗിക അബ്യോഗ്സ്കൾ
- C:-Office of the Executive Engineer
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്കു ഔദ്യോഗിക
- D:-Sub Division Office
- സംഖാർക്കിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക

Correct Answer:- Option-A

Question4:-The main executive unit of PWD is _____.
 PWD ഫുരുളാൻ എക്സാക്യൂട്ടീവ് ഫുരുളി അബ്യോഗ്സ്കൾ.

- A:-Division Office
- ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
- B:-Section Office
- സെക്ഷൻ ഓഫീസ്
- C:-Sub Division Office
- സംഖാർക്കിക്കുന്ന ഓഫീസ്
- D:-Circle Office
- സർക്കാർ ഓഫീസ്

Correct Answer:- Option-A

Question5:-The lowest unit of the organizational set up of PWD is
 PWD-ൽ സാമ്പത്തിക സജ്ജീകരണത്തിന്റെ എറ്റവും തോറുള്ള ഫുരുളി

- A:-Division Office
- ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
- B:-Sub Division Office
- സംഖാർക്കിക്കുന്ന ഓഫീസ്
- C:-Section Office
- സെക്ഷൻ ഓഫീസ്
- D:-Circle Office
- സർക്കാർ ഓഫീസ്

Correct Answer:- Option-C

Question6:-The common matters related with all branches of PWD are deal with
 PWD ഫുരുളാൻ ശാമ്പളമായ ബന്ധമുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ മെക്കാറ്റം ചെയ്യുന്ന

- A:-Secretary PWD
- സെക്രട്ടറി PWD
- B:-Chief Engineer Administration
- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അബ്യോഗ്സ്കൾ
- C:-Finance Department
- ഫിനാൻസ് വകുപ്പ്
- D:-Superintending Engineers
- സൂപ്രിന്റിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-B

Question7:-In administrative matters, the Deputy Chief Engineer (Administration) shall be assisted by whom?
 സർക്കാരാന്തരാളിക്ക് ഡൈപ്പോട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (അബ്യോഗ്സ്കൾ) ആരംഭം സഹായിക്കുക?

- A:-Administrative Officer
- അബ്യോഗ്സ്കീവ് ഓഫീസ്
- B:-Administrative Assistant (General)
- അബ്യോഗ്സ്കീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ)
- C:-Administrative Assistant (Ministerial)
- അബ്യോഗ്സ്കീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (മിനിസ്റ്റ്രിലെ)
- D:-Senior Superintendent (Establishment Wing)
- സീറിനും സൂപ്രിന്റിംഗ് (എക്സാക്യൂട്ടീവ് വകുപ്പ്)

Correct Answer:- Option-B

Question8:-For conducting enquiries regarding allegations raised against departmental staff, who will assist Chief Engineer, Administration?
 ബഹുഭാരതീയ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉയരന്ന ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അനുബന്ധം നടപ്പാക്കിയാണ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അബ്യോഗ്സ്കൾ ആരംഭം സഹായിക്കുക?

- A:-Administrative Assistant
- അബ്യോഗ്സ്കീവ് അസിസ്റ്റന്റ്
- B:-Deputy Chief Engineer, Vigilance
- ഡൈപ്പോട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, വിജിലൻസ്

C:-Deputy Chief Engineer, Works

ஸெபட்டி பிலர் எனினியர், வர்க்கர்

D:-Respective Executive Engineer

அதாவத் எதிர்க்குமிழ் எனினியர்

Correct Answer:- Option-B

Question9:-The officer responsible for obtaining project report for NABARD Assistance from subordinate officers and scrutiny of the same and onward submission to Govt./NABARD is _____.

நாயகரியில்கொண்டு உறுதல் எழுபத்து ஸஹாரியிகேண்ட் ஈயிசுமாலில் நின் அடுக்கிலோ அதிலீல ஈக்ஷபரியோயங்கள், ஸ்கார்/ஸ்கார்பிள் ஸமிப்பிக்கான்கூல் உத்திரவிட்டதற்கு உதவுபவர்மனி _____ அரசு.

A:-Assistant Exe. Engineer, NABARD cell in the office of the Chief Engineer, Administration

அன்பிலீர் எதிர்க்குமிழ் எனினியர், அப்பிளிகேஷன் பிலர் எனினியர்கள் கூபிலீலை ஸ்கார்பிள் ஸப்ளை

B:-Deputy Chief Engineer, Works

ஸெபட்டி பிலர் எனினியர், வர்க்கர்

C:-Executive Engineers of the respective branches of PWD

PWD அதைத் தகவலிலை எதிர்க்குமிழ் எனினியர்கள்

D:-Deputy Chief Engineer, Administration

ஸெபட்டி பிலர் எனினியர், அப்பிளிகேஷன்

Correct Answer:- Option-A

Question10:-Who will accord Technical Sanction for National Highway Works of Kerala?

கேந்திலீல காலையாலை குழுதிகளில் அரசாள் ஸாக்கிக் கால்கள் நீக்கான?

A:-Central Government

கூட்டு ஸ்கார்

B:-Chief Engineer, National Highway

பிலர் எனினியர், ராஜ்ஞான் ஸெவை

C:-Chief Engineer Committee

பிலர் எனினியர் கமிட்டி

D:-Ministry of Shipping and Transport

சிஸ்டிர், ரதாசால மறுவாறு

Correct Answer:- Option-B

Question11:-The works related with Legislature Complex executed by

வெஜிலீஸ் கோட்டுரூபு வெய்ஸ்ட் பிரைட்டிகள் நடவிலைகள்

A:-Special Buildings Division, Thiruvananthapuram

ஸ்பெஷல் வீஜிலீஸ் ஸிபிக்கள், திவான்கட்டுப்பு

B:-Buildings Division, Thiruvananthapuram

வீஜிலீஸ் ஸிபிக்கள், திவான்கட்டுப்பு

C:-Special Buildings Sub Division, Thiruvananthapuram

ஸ்பெஷல் வீஜிலீஸ் ஸப்பி ஸிபிக்கள், திவான்கட்டுப்பு

D:-None of the above

ஒக்லில் பிரைட்டு வெய்வையானால்

Correct Answer:- Option-D

Question12:-If the selected contractor does not turn up for starting the work within the period to take charge of the site after executing the agreement further the depart will take _____ action.

காலர் நடவிலைகளில் சாலை ஸெபட்டிலீல முதல் ஏதுடுகளாலோ காலையுள்ளில் திரைகளத்துத் தாடுகாளன் ஜோலி அரங்கிகால் தழுவாயிலூக்கிள், வகூப் என்க நடவிலைக்கு?

A:-Request the contractor again to take charge of the site and to start the work through Regd. Post

கூட்டு பொருள் வசி ஸெபட்டிலீல முதல் ஏதுடுக்காலால் பிரைட்டு அரங்கிகாலால் காலைகாரனோட் விடுங் அலுமினிக்க.

B:-The contract will terminate

காலர் அவையானிக்க.

C:-Requested the Asst. Exe. Engineer to issue a letter to contractor in this regard

ஹத் ஸாமைய்க் காலைகால் காலர் காலைகால் ஸெபட்டிலீல் எதிர்க்குமிழ் எனினியர்கள் அலுமினிக்க.

D:-Requested the contractor to consult with Exe. Engineer in person

எதிர்க்குமிழ் எனினியருமியி ஸெபட்டி தூக்காலையால் காலைகாரனோட் அலுமினிக்க.

Correct Answer:- Option-B

Question13:-The maintenance and operations of sound system of Legislative Assembly shall be carried out by whom?

நியமனத்துக் காலைகளை பரிசோதிப்பு புரிந்துகொண்டு அரசாள் நிறுவிக்கொள்ள?

A:-P.W.D. Maintenance Sub Division

P.W.D. மூலிகைகளில் ஸப்பி ஸிபிக்கள்

B:-P.W.D. Electrical Sub Division, Legislature Complex

P.W.D. மூலிகைகள் ஸப்பி ஸிபிக்கள், மூலிகைப்புரி கோட்டுப்பு

C:-P.W.D. Electronics Wing

P.W.D. மூலிகைகள் வீஜிலீஸ் வீஜிலீஸ்

D:-P.W.D. Legislature Complex Division

P.W.D. மூலிகைப்புரி கோட்டுப்பு ஸிபிக்கள்

Correct Answer:- Option-C

Question14:-The officer responsible for the preparation and finalisation of all architectural drawings for building to be executed by the PWD is _____.

PWD நடவிலைகள் கெட்டுக்கொண்டு ஏது வாய்வியு பிரதானத் தழுவாக்காலிக் காலைகாலில் அதிகமாக்காலிக் காலைகாலில் உத்திரவுப்புமனி _____ அரசு.

A:-Chief Engineer, PWD Buildings

பிலர் எனினியர், PWD வீஜிலீஸ்

B:-Chief Engineer, PWD (General)

பிலர் எனினியர், PWD (ஜனாத)

C:-Chief Architect

பிலர் அர்க்கிக்கீ

D:-I.I.T. authorities

I.I.T. அய்காலிக்க

Correct Answer:- Option-C

Question15:-Research and quality control works of PWD are carried out by _____ branch of PWD.

PWD மூல ஸ்கார் ஸவாயாள் PWD மூல சவாக்குப்பு முன்னிலை ஸ்கார் புரிந்துகொண்டு நடவிலை.

A:-Kerala Highway Research Institute

கூட்டு ஸெவை ரிஸ்சீ ஹாய்வீ

B:-Quality Control Cell

காலுடி கள்ளகாலி ஸப்ளை

C:-GIS and RMMS Cell

GIS, RMMS ஸப்ளை

D:-None of the above

Correct Answer:- Option-A

Question16:-The Project Preparation Unit shall be under _____.

புரிந்து தழுவாக்கி மூலி _____ கிரிலையில்கூ.

A:-Chief Engineer, Administration
 പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, അപ്പുനിസ്സൂഷൻ
 B:-Director KHERI
 ഡയറക്ടർ KHERI
 C:-Director KERI
 ഡയറക്ടർ KERI
 D:-Under respective Superintending Engineers of each circle
 ഓരോ സർക്കിലെവധിയും അതാം സുപ്രാണിസർ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കീഴിൽ

Correct Answer:- Option-B

Question17:-The Mechanical wing of PWD is under the administrative control of whom?

PWD ഫൈസ് മക്കാറുകൾ വിഭാഗം അതാം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലാണ്

A:-Chief Engineer, Mechanical

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, മക്കാറുകൾ

B:-Chief Engineer, Irrigation

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, ഇവാനുസ്ഥാനം

C:-Chief Engineer, Building

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ ബിൽസിലെ

D:-Chief Engineer, PWD (Administration)

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ PWD (അപ്പുനിസ്സൂഷൻ)

Correct Answer:- Option-B

Question18:-If necessary who have the right to hire the service of experts of designers Architecture by the department at state level for finalizing the plans and designs of buildings and bridges?

ആര്യാദാഹകൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും ഘടനകളും ഡിസൈനുകളും അന്തിമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലവന്തിൽ ഡിസൈനർമാർ ഡിസൈനുകളുടെ അന്തിമീകരണം ആവശ്യമാണ് ആര്യാദാഹകൾ ആവകശമുള്ളത്?

A:-Government

സർക്കാർ

B:-Chief Engineer, PWD Administration

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, PWD അപ്പുനിസ്സൂഷൻ

C:-Respective Superintending Engineer

അതാം സുപ്രാണിസർ എഞ്ചിനീയർ

D:-Chief Engineer, PWD/Bridges

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, PWD/ബ്രിജ്ജുസ്

Correct Answer:- Option-B

Question19:-The Superintending Engineers of each circle inspect the Division Officer _____ with a view to ensure that the works of the Division is carried out efficiently.

ഓരോ സർക്കിലെവധിയും സുപ്രാണിസർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ _____ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ലോക് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്.

A:-Every six months

ഓരോ ആറുമാസമും

B:-Once in every three months

ഓരോ മാസത്തിലൊരിക്കൽ

C:-Annually

വർഷംമുമ്പ്

D:-As and when the Superintending Engineer decided

സുപ്രാണിസർ എഞ്ചിനീയർ തങ്ക്കുന്നതുമാലു

Correct Answer:- Option-C

Question20:-The responsible officer of PWD/Irrigation for the proper execution of all works tendered by Executive Engineers of the respective Divisions are

അതത് ഡിവിഷൻകളിലെ എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ ടെംപഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയായ റിംപുഡണ്ടനിൽ PWD/ഇവാനുസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഓഫീസർ

A:-Executive Engineers Concerned

ബന്ധപ്പെട്ട എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ

B:-Asst. Exe. Engineers

അപീസീസ് എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ

C:-Asst. Engineer of the respective sections

അതത് വിഭാഗങ്ങളിലെ അപീസീസ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Superintending Engineers

സുപ്രാണിസർ എഞ്ചിനീയർമാർ

Correct Answer:- Option-A

Question21:-To advice PWD on all social issues and provide expert opinion on resettlement and rehabilitation the PWD officers got the advice of

എല്ലാ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലും PWD കെ ഉപദേശക്കാരാം പുനഃസ്ഥാനത്തെയും ആദായിവാസത്തെയും കിട്ടു വിദ്യർഥി അഭിപ്രായം നൽകാനാം PWD ഓഫീസർമാർക്ക് _____ രീതി ഉപദേശം ലഭിച്ചു.

A:-Senior Sociologist

സിസിഓ റാസുക്യൂളഡ്സ്

B:-President, District Panchayath

പ്രസിഡന്റ്, ദിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത്

C:-President, Concerned Grama Panchayath

പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

D:-Chief Engineer, Administration

പിഎൻ എഞ്ചിനീയർ, അപ്പുനിസ്സൂഷൻ

Correct Answer:- Option-A

Question22:-The Executive Engineer should test check _____ percentage of value of all works beyond the TS power of Assistant Exe. Engineer.

അപീസീസ് എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ ടെംപഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രസ്താവനകളുടെയും മുത്തുനിൽക്കുന്ന _____ ശതമാനം എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിക്കണം.

A:-20%

20%

B:-15%

15%

C:-25%

25%

D:-10%

10%

Correct Answer:- Option-D

Question23:-The time limit to consolidate progress report of works by Executive Engineer to Chief Engineer/Superintending Engineer is _____.

എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ ടെംപഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രസ്താവനകളുടെയും മുത്തുനിൽക്കുന്ന _____ ശതമാനം എള്ളിക്കൂട്ടിൽ എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിക്കണം.

A:-Before 15th of every month

എല്ലാ മാസമും 15-ാം തുറന്ത്

B:-Before 20th of every month

എല്ലാ മാസമും 20-ാം തുറന്ത്

- C:-Before 7th day of every month
 எனிலும் மன்றப் 7-ஆம் திங்கள்க் கூறு
 D:-Within the last working day of each month
 கூடாக மன்றப் பொதுவாக பூர்வை செய்ய வேண்டுமென்றால்

Correct Answer:- Option-A

- Question24:-The ex-officio member of District Development Council is _____.
 ஜில்லா விகாஸம் கலைஞரினால் எழுதப்பட்டிருப்பதால் அங்கு _____ ஆண்.

A:-Asst. Engineer

- அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்
 B:-Asst. Executive Engineer
 அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்
 C.-Exe. Engineer
 எஃகீக்டீவ் ஏன்வெர்டினர்
 D:-Superintending Engineer

ஸ்டிரெட்டர் ஏன்வெர்டினர்

Correct Answer:- Option-C

- Question25:-In case of emergencies such as serious natural calamities etc., who shall be the liaison with District Collector?
 முதன்மையை பூத்திசோல் ஒதுவாய் அதிகாரிகள் எவ்வளவில் கிடை காலத்திற்குமாதிரி அறாயிலிக் காரியல்களை?

A:-Asst. Engineer

- அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்
 B:-Asst. Exe. Engineer
 அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்
 C.-Exe. Engineer
 எஃகீக்டீவ் ஏன்வெர்டினர்

D:-Overseer incharge of respective areas

அதன் ஏற்றியகாகால் கூறுவதைச் சொல்வதை

Correct Answer:- Option-C

- Question26:-The responsible officer for forecasting and reporting the requirement of materials, tools and plants etc. required for works sufficient early is _____.
 ஜோயிக்ஸிக்காவதற்கும் மூலிகையைக் கூறுவதற்கும், உபகரணங்கள், பூர்வகர் துடனியவுடைய அவசியத்தை முந்துத்தி அளியுதிகிள் ரெப்பார்ட்செய்கின்றிருப்பதால் முதன்மையிலித் தொழிலாளர் _____ ஆண்.

A:-The overseer incharge of the work

- கொல்லியூர் முதல்யூர் கொல்லியூர்
 கலாகாரன் நூல்கள் ஏன்வெர்டினர்
 C:-The contractor himself

கலாகாரன் தமை

D:-Assistant Engineer

- அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்
Correct Answer:- Option-D

- Question27:-For building works done through contract agency, the data shall make a provision for contractor's profit at _____ percentage of the net cost of the items, less cost of departmental materials of any supplied.

காலர் அன்பிஸ்டி முனையிலூல் கெத்தின்கிரும்பால் பூவர்த்தைங்களிக், மூலாண்மை அடிக்காலையின்கிள் எழுதுகிலு விபூர்க்கம்பின்கூல் மத்தியியலுக்கால் வித்தால் பெற்றுகளைகிள், அதில்கூல் வில் காலச் செல்களுடைய முறையிலூல் _____ சம்மானிக்கீல் கலாகாரன்களை மாண்பியாயி யாடு கூட விவரம் செய்யுள்.

A:-10%

10%

B:-5%

5%

C:-15%

15%

D:-No contractors profit

கலாகாரன்கூல் வாணியு

Correct Answer:- Option-A

- Question28:-Another department of government requires the PWD to carry out some works provided in that Department's budget provision. Such works carried-out by PWD is called

ஸ்ரீகாரின்கூல் மத்துய கூக்கு அத் தொழில்களை வெற்று பொருள்களை நன்கீயிக்கும் பில் பிரைட்டிக்காலம் அவசியமாகும். PWD நடத்தும் முதன் பிரைட்டிக்கால விழக்கை

A:-Departmental execution

விபூர்க்கம்பின்கூல் மத்தியிலூல்

B:-Works waiving tender call

என்கில் கூக்கு சீவுக்கால பூர்வதிக்கை

C:-Deposit work

வெஷ்பூர்க்கு வர்க்கை

D:-None of the above

ஒக்லில் பிரைட்டிக்கால விழக்கை

Correct Answer:- Option-C

- Question29:-From the following which type of works need not require administrative sanction:

தொழில்பூர்வாகவிலூல் நூல் அத் தொழில்பூர்வாகவிலூல் பூர்வதிக்கைக்கூல் கொல்லும்கூல் அவசியமிலூல்:

A:-Maintenance and repair work

பிரைட்டிக்கால வெஷ்பூர்க்கால அடுக்குப்பூர்க்கால

B:-Deposit work

வெஷ்பூர்க்கு வர்க்கை

C:-Original work below an estimate cost of Ten lakh

வினிகை வர்க்கை மத்துய கூக்கு வினிகை தொலை

D:-PWD works executed by Forest Department

வானவக்கு நடத்தும்கள் PWD வர்க்கை

Correct Answer:- Option-A

- Question30:-The PWD employee responsible to hand over the site to a contractor within the prescribed time limit after executing agreement is

காலர் நடத்தும்களை செல்க நிதி தமது பிரைட்டிக்கால கூல் கலாகாரன் கொல்க்கை கொல்க்கை கொல்க்கை உதவுவதிக்கூல் PWD ஜிவாகாலன் _____ ஆண்.

A:-Overseer incharge of the work

கொல்லியூர் முதல்யூர் கொல்லியூர்

B:-The Assistant Engineer

அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்

C:-The Assistant Engineer with the approval of Assistant Exe. Engineer

அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர் ஏன்வெர்டினர் அப்பிகாரன்கூல் அன்பிஸ்டிடீட் ஏன்வெர்டினர்

D:-None of the above

ஒக்லில் பிரைட்டிக்கால விழக்கை

Correct Answer:- Option-B

Question31:-The responsibility to maintain the work spot order book as per rules is vested with _____.
நியமனத் தொகையில் வர்க்க ஸ்டாக் எறியல் ஷுக் பரிபாலிக்காதினான் ஒத்துவாரிதான் _____ -ஞ் ரிக்ஷிபுமான்.

A:-Assistant Engineer

அன்பிளூஞ்சர் அன்விரியல்

B:-Overseer (Third grade)

வைப்பிடம் (ஏங்க ஷப்ப)

C:-Contractor

காடுகாரன்

D:-Asst. Exe. Engineer

அன்பிளூஞ்சர் ஆண்டிக்டீர் அன்விரியல்

Correct Answer:- Option-B

Question32:-Administrative sanction for investigation estimate are issued by whom?

அங்காகை ஏழுபீமுடிகால ரேளாகைத் தாங்காத் தூரான்?

A:-Executive Engineer

மின்மீட்டர் ஏன்விரியல்

B:-Asst. Exe. Engineer

அன்பிளூஞ்சர் ஆண்டிக்டீர் அன்விரியல்

C:-Chief Engineer

பீம் ஏன்விரியல்

D:-Administrative Sanction not necessary

ரேளாகைத் தூரவுமிகு

Correct Answer:- Option-D

Question33:-When a supplementary estimate is sanctioned, the original technical sanction shall be _____.
ஒய் அங்காகை ஏழுபீமுடிகால தாங்காகைகள், யமாத்தும் ஸாக்கதிக் காரமனி _____ தூயிரிக்க.

A:-Cancelled

எுக்கி

B:-Exist

கிலவிலூஞ்

C:-The original technical sanction exist if the supplementary estimate is below Rs.3 lakh

ஸ்ரீவீரன்றி ஏழுபீமுடி 3 லக்ஷ அபாவித் தாங்காகைகளில் யமாத்தும் ஸாக்கதிக் காரமனி கிலவிலூஞ்

D:-None of the above

துக்குகிண் பார்த்துக்கொல்லும்

Correct Answer:- Option-A

Question34:-Obligatory points/control points may be divided broadly into _____ categories.
கிர்வையிட போயிர்க்கச்/கிர்வை போயிர்க்கச் _____ விஶோலமாய் விலாகண்ணாயி விஜேக்கா.

A:-Two

கௌ

B:-Three

உரு

C:-Four

நால்

D:-Five

அங்கு

Correct Answer:- Option-A

Question35:-Mustering of labour on departmental execution is to be done in _____.
யிழுர்த்துக்கால்களில் கொசிலாத்திக்கல் ஸமாவூண் _____ கடத்தன்.

A:-Twice every day

கிவஸ்டு கால்துவன்

B:-Once in every day

ஏழு கிவஸ்டு கால்கள்

C:-Once in every two days

கௌ கிவஸ்டதிக்கொக்கு

D:-Last day of each week

கால அடையுதெடு கொஸ்ட கிவஸ்.

Correct Answer:- Option-A

Question36:-Normally rewiring shall not be done in buildings within a period of _____ years of the initial installation.
பூரங் ஹிஸ்டால்களில் _____ காலதுவிக்குதி ஸாக்காகையாயி கெட்டின்னில் கடத்தான் பால்கு.

A:-10 years

10 வரிக்கு

B:-12 years

12 வரிக்கு

C:-15 years

15 வரிக்கு

D:-5 years

5 வரிக்கு

Correct Answer:- Option-C

Question37:-The type of training provided to the newly appointed employees to the Department is called

யிழுர்த்துக்காலிக் குற்றை நிற்கிறதை கிவிக்காக்குக் கால்கள் பரிசீலனத்தின்கூடி தாக் குண்ண விழிக்காட்டுக்கு

A:-Orientation training

கையின்கூடி பரிசீலன்

B:-Obligatory departmental test

கிர்வையிட யிழுர்த்துக்கால் கூடு

C:-Workshop Seminar

வர்க்கின்கூடு கையின்கூடு

D:-Refresher

சுற்கான்

Correct Answer:- Option-A

Question38:-All space between foundation masonry or concrete and the sides of excavation shall be refilled to the original surface in layers not exceeding _____ mm compacted thickness.

பொன்னாகை கொழுப்பன் அவைக்குக் கோஸ்டுக்கு உத்துவாக்கான்கூடி வசங்கைக்கூடியிலும் ஏழு கூடு _____ மின்மீட்டர் தூக்குமுக காங் கவியாதை பால்க்குகிண் யமாத்தும் உபலிவைத்துவெடு விளை நிதியை.

A:-100 mm

100 மி.மி

B:-120 mm

120 மி.மி

C:-175 mm

175 மி.மி

D:-150 mm

150 മീ.

Correct Answer:- Option-D

Question39:-The head of establishment branch is _____.

സമാന ഘട്ടങ്ങൾ തലവാർ _____ അംഗൾ.

A:-Senior Superintendent

സീറിയർ സെപ്പാർ

B:-Administrative Assistant

അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റൻസ്

C:-Administrative Officer

അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ

D:-Junior Superintendent

ജൂനിയർ സെപ്പാർ

Correct Answer:- Option-D

Question40:-The annual plan allotment for each of the plan scheme are fixed by _____.

കോരു പ്രൈമീറ്റുള്ള വർഷക്കിട്ടു മുണ്ട് വിഹിത. _____ അംഗൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

A:-Finance Department

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

B:-Ministry of Finance

ധനമന്ത്രാലയം

C:-Planning Commission

അനുസരണ കമ്മീഷൻ

D:-Legislature after re-appropriation presented

പുനർവ്വിനിയോഗം അവത്തിലൂപ്പു ഫേം നിയമസഭ

Correct Answer:- Option-C

Question41:-The Chief Controlling Officer of the major budget head solely operated by PWD is _____.

PWD മന്ത്രം പ്രാഥമിക പ്രധാന ബജറ്റ് തലവനിൽക്കു ചീഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ _____ അംഗൾ.

A:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Senior Finance Officer

സീറിയർ ഫൈനൈൻസ് ഓഫീസർ

C:-Divisional Accountant

സീറിക്കണ്ടാൻ അക്കൗണ്ടന്റ്

D:-Finance Department

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

Correct Answer:- Option-A

Question42:-In the case of National Highway Works Provision for works to be executed is made in the central budget under the head _____.

സാമ്പത്തിക വൈദിക വർക്കുകളും കാര്യത്തിൽ, നടപ്പിലാക്കുന്ന ജോലികൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാൻ _____ ഏന്ന തലവക്കുൽ പ്രവസ്ഥ പ്രാപ്തിക്കും.

A:-5054

5054

B:-2701

2701

C:-2071

2071

D:-2055

2055

Correct Answer:- Option-A

Question43:-The hire charges for machineries and equipments collected by PWD are credited to _____ as per PWD Manual.

PWD ഘട്ടവികസന മെഷിനീക്കറിക്കു ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള വാടക റിക്രൂട്ട് PWD മാനുവൽ പ്രകാരം _____ വേക്ക തുകയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

A:-Contingency fund

ആക്ഷീകൃത ഫോർ

B:-General Revenue

പൊതു വരുമാനം

C:-Department Revenue

വകുപ്പ് റൈഡു

D:-Public Accounts

പ്രസ്തുതി അക്കൗണ്ടൻ

Correct Answer:- Option-C

Question44:-If an accident reported by the Subordinate Officers to Executive Engineer, he shall proceed to the spot within _____ hours of the accident or in a short time as possible.

സംബന്ധിപ്പിച്ചു ഓഫീസർമാർ ഒരു അപകടം എന്നിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയർക്ക് റെപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൽ, അപകടം നടന്ന് _____ മണിക്കൂറിലൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതു ആക്കുകയിൽ ആക്കുകയിൽ ആക്കുകയിൽ ആക്കുകയിൽ ആക്കുകയിൽ

അന്താം സംബന്ധിപ്പിച്ചു പോകുന്നതാണ്.

A:-12 hours

12 മണിക്കൂർ

B:-6 hours

6 മണിക്കൂർ

C:-24 hours

24 മണിക്കൂർ

D:-8 hours

8 മണിക്കൂർ

Correct Answer:- Option-C

Question45:-The Chief Engineer shall inspect the site where accident occurred within _____ period or as early as possible.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ _____ കാര്യത്തിലൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതു അനുഭവിച്ച അപകടം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കണംതാണ്.

A:-12 hours from the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് 12 മണിക്കൂർ

B:-Within a week of the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് ഒരു തുല്യത്വാന്തരം

C:-Within two weeks of the occurrence of the accident

അപകടം നടന്ന് ഒരു തുല്യത്വാന്തരം

D:-Within 10 days from the date of receipt of the report

രിപ്പോർട്ട് വരുച്ചു തീരുമാനി മുകളിൽ 10 ദിവസത്തിലൂളിൽ

Correct Answer:- Option-B

Question46:-A junction, a bend or short length (300-500 m) at which accident are clustered shall be called as _____.

കൈ ഇഗ്രഷൻ, ഒരു വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നീളം (300-500 മീ) എന്നി സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ തടാകി കിടക്കുന്നതിനു _____ എന്ന് വിളിക്കും.

A:-Accident zone

അപകട മേഖല

B:-Class I hill tract

സൗംഖ്യ 1 കണ്ണിൻ പ്രദേശം

C:-Dangerous zone

അപകടക്കരായ മലവ

D:-Black spot

വൃംഗ് സ്പോട്ട്

Correct Answer:- Option-D

Question47:-Investigation may often have to be carried out in _____ phases.

പലപ്പോഴും _____ എടങ്ങളിൽ അനുസരണം നടത്തണമെന്നു വിശദമാണ്.

A:-Three

ഓന്ന്

B:-Two

ഒന്ന്

C:-Four

നാല്

D:-No such system

അങ്ങനെയാണ് സംവിധാനമെല്ലാം

Correct Answer:- Option-B

Question48:-Preliminary estimates shall be submitted for works costing upto _____.

_____ വരെയുള്ള പ്രവർത്തകൾക്കായി പ്രധാനിക്കുകൾ സമർപ്പിക്കും.

A:-Three crores

ഓന്ന് കോടി

B:-Two crores

ഒന്ന് കോടി

C:-Four crores

നാല് കോടി

D:-Five crores

അഞ്ച് കോടി

Correct Answer:- Option-B

Question49:-Detailed estimates shall be submitted to obtain _____ sanction.

അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വിശദമായ എറ്റവും മുകളിക്കുകൾ സമർപ്പിക്കും.

A:-Financial sanction

സാമ്പത്തിക അനുമതി

B:-Technical sanction

സാങ്കേതിക അനുമതി

C:-Tender sanction

ടെൻഡർ അനുമതി

D:-Inclusion of the work in Vol. I of Budget

സാമ്പത്തിക വഹനം I-ൽ ചേലിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുൽ

Correct Answer:- Option-B

Question50:-All estimates received in an office other than an Officer competent to accord sanction shall be forwarded to higher officer within _____ days.

അനുമതി നൽകുന്ന കഴിയുള്ള ഒരു ദിവസിൽ ഒരു ദിവസിൽ ലഭിച്ച എറ്റവും മുകളിക്കുകളും _____ വിവസ്ഥിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വെക്കുമ്പോൾ.

A:-Seven days

എഴു ദിവസം

B:-Fourteen days

പത്രിനും ഏഴു ദിവസം

C:-Within 10 days

10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

D:-Observe 5 days rule

5 ദിവസത്തെ നീയമ പാരിക്കു

Correct Answer:- Option-A

Question51:-An estimate intended to give the details of the works and the cost thereof which are to be carried out a L.S. Provision in the estimate for the main work is termed as _____.

പ്രധാന വാദിയിൽ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന ലഭിച്ച പ്രവർത്തനക്കും വിശദമായെങ്കിലും അവയുടെ വിലയും നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന _____ എന്ന് വിളിക്കും.

A:-Recast estimate

രീകാസ്റ്റ് എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

B:-Preliminary estimate

പ്രധാനിക്കുന്ന എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

C:-Revised estimate

പുതുക്കിയ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

D:-Working estimate

വർക്കീസ് എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

Correct Answer:- Option-D

Question52:-If some changes are found necessary for a technically sanctioned estimate and a fresh estimate is sanctioned in cancellation of the originally sanctioned estimate, such fresh estimate is called _____.

സാങ്കേതികമായി അനുവദിച്ച എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന അവധിയിൽ നൽകാൻ അനുവദിച്ച എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന നൽകാൻ അനുവദിച്ച എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന _____ എന്ന് വിളിക്കും.

A:-Working estimate

വർക്കീസ് എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

B:-Supplementary estimate

സാമ്പാദനികൾ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

C:-Revised estimate

പുതുക്കിയ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

D:-Recast estimate

രീകാസ്റ്റ് എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന

Correct Answer:- Option-D

Question53:-In case if a supplementary estimate is sanctioned, the authority competent to issue Administrative Sanction for the supplementary estimate is _____.

ഒരു സ്ഥലത്തിനിലെ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി നൽകാനുള്ള അധികാരിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകാനുള്ള അധികാരി _____ ആണ്.

A:-Immediate superior, who sanctioned Administrative Sanction

രേഖാനുമതി അനുവദിച്ച നൽകാനുള്ള അധികാരി

B:-The authority, who has accorded administrative sanction for the original estimate

ധമാർത്ഥ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന നൽകാനുള്ള അധികാരി

C:-Superintending Engineer

സുപ്രാണീസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

D:-Concerned Assistant Exe. Engineer signs supplementary estimate is only an additional estimate

വസ്തുസ്വീകരിച്ച അബ്ദിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ സെസൻ സ്പോഡീമെന്റിൽ എറ്റവും മുകളിക്കുന്ന നൽകാനുള്ള

Correct Answer:- Option-B

Question54:-A revised estimate upon a work is in progress can be prepared and submitted higher officer for sanction _____.
ஒன் வோவி புரோபெரிகேஷனிலிருந்து புதுதய ஏற்றுக்கூடிய தழுவாக்கி அமைக்காதி உத்திர உதவுபொறுப்பாளர் _____ ஸம்பாத்திராளர்.

A:-After completion of the work

ஆவி புரெதியல்களில் எஃகு, முனால் கரூப்காலை விள் தழுவாக்காதிர் டிரீ

C:-Before taking measurement in the M Book

எஃப் சூக்கில் அலைகளில் டிரீ

D:-During the course of execution of a work

ஒன் வோவியுடைய நிதிபூர் வழியில்

Correct Answer:- Option-D

Question55:-The form of comparative statement is _____.

தாற்றல் பிரைவெந்தை கோப் _____ அளவு.

A:-Form No. D.B.4

போப் நடவடிக்கை D.B.4

B:-Form TR 5

போப் TR 5

C:-Form TR 5A

போப் TR 5A

D:-Form 2200 B

போப் 2200 B

Correct Answer:- Option-A

Question56:-The agent of the Govt. of India for investigation of National Highway Works are _____.

நாகங்கள் வெறவை வர்க்காலை அமைச்சர்களின்கூட்டு ஹந்து ஸல்காரினில் எஜன்ஸ் _____ அளவு.

A:-NH wing of Kerala only

கெல்லனில் NH வில்ல் மாடு.

B:-State PWD

ஸங்மை PWD

C:-Central PWD

ஸபாந்தன் PWD

D:-Private agency selected by most

ஈகாவுக் கீல்வெட்டுக்கள் பாலார் அஜன்ஸ்

Correct Answer:- Option-B

Question57:-The Administrative Approval approved/issued by the Central government for NH works stand cancelled automatically if the works shall not commence within _____ year from the date of according administrative approval.

நா வர்க்காலை கேட்டு ஸர்க்கார் அங்கீகாரியு/நால்கிய அப்பினீஸ்ட்ரீஸ் அங்கீகாரம், ரெணாநமதி லாபிசு திமதி டிரீ _____ வர்க்காலை ஹந்து வர்க்காலை அராங்கிலைகளில் ஸுயமை ஏடுக்கப்படுகிறது.

A:-One year

ஒன் வர்க்க.

B:-Two years

ஒர்க் வர்க்க.

C:-Three years

ஒர்க் வர்க்க.

D:-Four years

நால் வர்க்க.

Correct Answer:- Option-A

Question58:-The expenditure of works at Raj Bhavan could be included in the consolidated fund by way of _____.

ஈஜெபெருவு பிரைவெந்தை செலவ் _____ வசி ஏடுக்கிது என்கில் உத்தீப்புத்தொ.

A:-Voted expenditure

வொட்ட செலவ்

B:-Charged expenditure

பார்லை செலவ்

C:-Supplementary demand for grant

ராஸ்திராலை ஸ்டீல்களின் யிஹால்வை

D:-Vote on account

வொட்ட செலவ் அகாலன்

Correct Answer:- Option-B

Question59:-The Goods and Service Tax (GST) has roll out to PWD Works w.e.f. _____ by Govt. of India.

ஏகாந் ஸெவென் ரக்கி (GST) PWD வர்க்காலை _____ ஹந்து ஸர்க்கார் புரோதிர்கள்.

A:-1.7.2017 onwards

1.7.2017 டிரீ

B:-1.1.2018 onwards

1.1.2018 டிரீ

C:-1.3.2014 onwards

1.3.2014 டிரீ

D:-1.1.2019 onwards

1.1.2019 டிரீ

Correct Answer:- Option-A

Question60:-Technical sanction shall not exceed _____ % of the Administrative Sanction as per the latest Govt. order.

ஷிருது புரீய ஸர்க்கார் ஹத்தர் புகார் ஸாக்கதிக் கீல்வெட்டு ரெணாநமதியில் _____ % கவியாற் பாடிசு.

A:-15%

15%

B:-10%

10%

C:-25%

25%

D:-None of the above

ஒக்லின் பாண்டையாமலை

Correct Answer:- Option-B

Question61:-The Registering Authority of B class Licence to contractor of PWD/Irrigation Department is _____.

PWD/ஸ்ரைவர் வகீல்கள் கரூப்காலை B டூங் லெஸ்ஸிஸிட் ஜில்லீஸ் அதொவி _____ அளவு.

A:-Chief Engineer

பீப் எண்டீரியர்

B:-Executive Engineer

முக்கியீர் எண்டீரியர்

C:-Superintending Engineer

ஸுப்ரீங்கிங் எண்டீரியர்

D:-Both (1) and (3) above
 (1) & (3) &

Correct Answer:- Option-C

Question62:-For registration of A class licence, the applicant should possess _____.

A കൂസ് ലൈസൻസിനും രജിസ്ട്രേഷനും, അപേക്ഷകന് _____ ഒക്കവലിംഡിക്കണം.

A:-B class licence for a minimum period of one year

കബന്ധത് എം വർഷത്തെക്കുള്ള B കൂസ് ലൈസൻസ്

B:-C class licence

C കൂസ് ലൈസൻസ്

C:-B class licence for a minimum period of two years

കബന്ധത് എം വർഷത്തെക്കുള്ള B കൂസ് ലൈസൻസ്

D:-None of the above

എക്സാൻസ് പാരമ്പര്യംമെച്ചിക്കാം

Correct Answer:- Option-C

Question63:-Ordinarily the application for renewal of registration are to be submitted _____.

സാധാരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കന്തിനുള്ള അപേക്ഷ _____ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

A:-Before 1st January

അവവി എന്നിന് മുമ്പ്

B:-After 1st January

അവവി എന്നിന് ശുചി

C:-Before the ending of financial year

സാമ്പത്തിക വർഷം അവസ്ഥയിൽക്കൊന്തിന് മുമ്പ്

D:-None of the above

എക്സാൻസ് പാരമ്പര്യംമെച്ചിക്കാം

Correct Answer:- Option-A

Question64:-The authority competent to black list a contractor due to sufficient reasons are included in _____ section of Kerala PWD Manual.

മനിധായ കാമ്പണജോലി കരാറുകാരനും കരിഗ്രീട്ടിക്കാരനും പെട്ടെന്നാൽ കഴിപ്പുള്ള അനോറ്റേറ്റു കേരള PWD മാനുലിംഗം _____ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

A:-1918

1918

B:-1910

1910

C:-1917

1917

D:-2003

2003

Correct Answer:- Option-C

Question65:-If no contractors are available or where for other reasons _____ method of execution of work are adopted.

അക്കാദമിക്കാരാം ലഭ്യമല്ലാതെ അവലുകിൽ മറ്റ് കാമ്പണജോലി ജോലിയുടെ നിർദ്ദേശം _____ നിരി സികിരിക്കാം.

A:-Waiving of tender call

കെൻഡർ കോർ ശീലാക്കൽ

B:-Short tender/Limited tender

എൻടർ ടെൻഡർ/ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ

C:-Departmental execution

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ

D:-Quotation system

കോട്ടേഷൻ സാമ്പിയം

Correct Answer:- Option-C

Question66:-Pre-qualification tender shall be followed for works costing above Rs. _____ as per PWD Manual.

PWD മനുഖം _____ രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രൈമീ ഫെലിപ്പുള്ള പ്രൈമീറ്റിക്കൾക്ക് പ്രൈമീറ്റിക്കൾക്ക് ടെൻഡർ പിയറ്റാം.

A:-Five Crores

അഞ്ചു കോട്ടാം

B:-Two Crores

ഒന്ത് കോട്ടാം

C:-Ten Crores

പത്ത് കോട്ടാം

D:-Three Crores

മൂന്ന് കോട്ടാം

Correct Answer:- Option-A

Question67:-The time of completion of a work shall be reckoned from _____ date.

ങ്ങ അപേക്ഷിച്ച പുതിയ തീയതി അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കാം.

A:-Date of execution of agreement

കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി

B:-Date of handing over site

കെസ്റ്റ് കെക്കമുറ്റ തീയതി

C:-Date of registration of selection notice

സെലക്ഷൻ റോഗ്യൂൾ അഭ്യർപ്പണ ചെയ്യുന്ന തീയതി

D:-Date of starting of the work

ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

Correct Answer:- Option-B

Question68:-To reduce the advertising expense _____ system for different works clubbed together shall be adopted.

പണസ്സ് ചെലുപ്പ് കുറയുന്നതിന് _____ വിവിധ വർക്കകൾക്കും ഒരുപ്പുള്ള സാമ്പിയം സികിരിക്കാം.

A:-Quotation system

കോട്ടേഷൻ സാമ്പിയം

B:-Window publication

വിൻഡോ പ്രസിദ്ധീകരണം

C:-Waiving of tender calls

ടെൻഡർ കോട്ടേശർ ശീലാക്കൽ

D:-Departmental execution

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ

Correct Answer:- Option-B

Question69:-Pre-bid meetings are to be held for works costing above _____.

_____ -ന് മുകളിൽ വിലയുള്ള പ്രൈമീറ്റിക്കൾക്ക് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

A:-TS powers above of Superintending Engineer

സുപ്രൈംഡിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിപ്പുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

B:-TS powers above of Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിപ്പുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

C:-TS powers above of Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മുകളിപ്പുള്ള TS അധികാരങ്ങൾ

D:-None of the above

துக்லின் பாண்டையானங்கள்

Correct Answer:- Option-A

Question70:-The rate Earnest Money Deposit for works is at the rate of _____ for each tender.

பிருத்திகளின்கூடு என்றால் நளி வெஸ்ட் ஸ்டீர் நிர்வாகம் _____ முன் நிர்கிழவாள்.

A:-2.5%

2.5%

B:-5%

5%

C:-2%

2%

D:-1%

1%

Correct Answer:- Option-A

Question71:-The ceiling of amount of EMD for work above Rupees Ten Crores is

பற்றி கோடி ரூபாய் துக்லின் ஜோவியில் EMD துக்யுடு பார்டி

A:-Rs.50,000

50,000 ரூப்

B:-Rs.1 lakh

1 லக்ஷ ரூப்

C:-Rs.2 lakh

2 லக்ஷ ரூப்

D:-Rs.5 lakh

5 லக்ஷ ரூப்

Correct Answer:- Option-D

Question72:-In case the opening date of a tender is declared a holiday, the tender shall be opened on the _____ day.

ஒய என்றியர் துரக்க தியதி அவையிடம் புவுபிழுவு, _____ சிவாஸ் என்றியர் துரக்க.

A:-Next working day

அடுத்த புவுபிழுவு சிவாஸ்

B:-Another day fixed by the tendering authority

என்றியர் அவையிடி நிறுத்திகள் மதுரை சிவாஸ்

C:-First day of next week

அடுத்த ஆழையிலை அரை சிவாஸ்

D:-A suitable day and time fixed by the tendering authority

என்றியர் அவையிடி நிறுத்தியையும் சிவாஸ்பு ஸமயத்திற்கு

Correct Answer:- Option-A

Question73:-The firm period of a tender is the period from _____.

ஒய என்றியரிலை உதவு காலமாலை _____ துறவுகள் காலமாலவாள்.

A:-Date of registration of selection notice

ஸெலக்டின் ஸாக்டீஸ் தின்ஸ் பெறும் தியதி

B:-Date of opening of the tender

என்றியர் துரக்க தியதி

C:-Date of execution of agreement

கலர் நடவிலக்கன் தியதி

D:-Date of handing over site

ஸெஸ்ட் கெக்கான தியதி

Correct Answer:- Option-B

Question74:-If the contractor has failed to execute the agreement in the prescribe time fine shall be imposed in the tune of _____.

நிதித சடியத்தின்கூடுதல் கலர் நடவிலக்கனில் கருத்தான் பராஜயம்பூர்த்தி _____ முன் குமத்தில் பிச் சுமது.

A:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.25,000

கலன்தான் 1,000 ரூப் பாமையி 25,000 ரூப்

B:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.50,000

கலன்தான் 1,000 ரூப் பாமையி 50,000 ரூப்

C:-Minimum Rs.2,000 and maximum Rs.50,000

கலன்தான் 2,000 ரூப் பாமையி 50,000 ரூப்

D:-Minimum Rs.1,000 and maximum Rs.1,00,000

கலன்தான் 1,000 ரூப் பாமையி 1,00,000 ரூப்

Correct Answer:- Option-A

Question75:-In case of agreements executed in circle offices, the agreement shall be executed in _____ copies.

ஸ்ரீகிள் ஸம்பிரதைச் சுகாதாரி நடவிலக்கனியான், கலர் _____ பக்ரின்துக்லின் நடவிலக்கன்.

A:-Quadruplicate

கூப்புக்கார்ட்

B:-Triplicate

பூப்புக்கார்ட்

C:-Duplicate

யூப்புக்கார்ட்

D:-Quintuplicate

கிள்ளுப்புக்கார்ட்

Correct Answer:- Option-B

Question76:-The physical custodian of agreement executed in Circle Offices is _____.

ஸ்ரீகிள் ஸம்பிரதைச் சுகாதாரி கலன்தான் பிசிக்கன் காப்பூரியான் _____ அலை.

A:-Financial Assistant

பிகாந்திக்குற் கண்பிப்புளர்

B:-Superintending Engineer

ஸ்ரீகிள் ஸம்பிரதைச் சுகாதாரி பிசிக்கன்

C:-Executive Engineer of the respective division

வெஸ்ட் பிசிக்கனிலை புதிமூலியீஸ் எண்விரியான்

D:-Divisional Accountant of the respective division

வெஸ்ட் பிசிக்கனிலை பிசிக்கனான் கைஞானர்

Correct Answer:- Option-D

Question77:-If there is no response on a tender call or all the tenders received are unsatisfactory and have to be rejected and a further tender call be considered futile which type of quotation system shall be adopted.

ஒய என்றியர் கொலின் புதிமூலியீஸ் இலைக்குமை வரிச் ஏலை என்றியர்கள் தூபிக்கமலைத்து. நிர்வாகமான துரக்காலை என்றியர் விதி நிர்மக்காதி கள்காக்கியான் எதுத் தரத்திலும் கட்டுங்கள் ஸ்ரீபுரவமான் ஸிக்ரெக்டேகன்.

A:-Sealed Competitive quotations

ஸில் பெலை மதுரை உவமளி

B:-Negotiated quotation

பர்த்துப்பெலை உவமளி

C:-Limited tender

പാര്മിനോടെ ടെൻഡർ

D:-None of the above

എക്സ്ലിംഗ് പാര്മിനോടെ

Correct Answer:- Option-A

Question78:- Limited Tender shall be adopted for works of _____ nature.

സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാര്മിനോടെ ടെൻഡർ സിക്കിക്കും.

A:-Works of most urgent nature relating to VVIP visit

VVIP സ്ഥലംനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏറ്റവും അടിയന്തരം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനൾ

B:-Works necessitated also for security reasons

സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാൽ ആശയുള്ളകെന്ന ജോലികൾ

C:-Both (1) and (2) above

എക്സ്ലിംഗ് (1) ഓ (2) ഓ

D:-None of the above

എക്സ്ലിംഗ് പാര്മിനോടെ

Correct Answer:- Option-C

Question79:- The time limit to take over charge of the site by the contractor from the date of execution of agreement is _____ days.

കൊൽ ട്രാവലുക്കാൻ തിരിച്ച മുതൽ കരാറുകാൻ ക്ഷേമ്പിക്കിലോ മുതൽ എത്രുള്ളക്കാനുള്ള സമയ പരിധി _____ ദിവസമാണ്.

A:-10 days

10 ദിവസം

B:-14 days

14 ദിവസം

C:-7 days

7 ദിവസം

D:-15 days

15 ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question80:- The responsibility for setting out of work is prescribed in which section of Kerala PWD-Manual.

കേരള PWD-മനോഹരിൽ ഏത് വിവരങ്ങൾക്കും ജോലി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർദ്ദേശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A:-Section 2102

സെക്ഷൻ 2102

B:-Section 2102. 1

സെക്ഷൻ 2102. 1

C:-Section 2102. 2

സെക്ഷൻ 2102. 2

D:-Section 2102. 3

സെക്ഷൻ 2102. 3

Correct Answer:- Option-D

Question81:- The progress report of budgeted works forwarded by the Assistant Engineer to Assistant Executive Engineer is within the prescribe time limit of _____.

അംഗീകൃത് അഭിവൃദ്ധി അട്ടിക്കൂട്ടിലെ എഞ്ചിനീയർക്ക് കൈമാറുന്ന ബജറ്റ് പ്രവർത്തകളുടെ പുനരാഗതി റിപ്പോർട്ട് _____ എന്ന നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

A:-Third day of every month

എല്ലാ മാസം മൂന്നാം ദിവസം

B:-Third working of every month

എല്ലാ മാസം മൂന്നാം ദിവസം

C:-Seventh day of every month

എല്ലാ മാസം എഴും മൂന്നാം ദിവസം

D:-15th day of every month

എല്ലാ മാസം 15-ാം ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question82:- The original record of actual measurement of a work at PWD is _____.

PWD യിലെ ഒരു ജോലിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവെടുപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ രേഖാചിത്രം _____ ആണ്.

A:-M. Book

എ. ബുക്ക്

B:-L.F. Book

L.F. ബുക്ക്

C:-Cash Book

ക്യാഷ് ബുക്ക്

D:-(1) and (2) above

എക്സ്ലിംഗ് (1) ഓ (2) ഓ

Correct Answer:- Option-A

Question83:- Fines for extension of time for first extension subject to a maximum of Rs. _____.

അരു വിപുലിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നിറുന്നതിനുള്ള പിംഗ് പരാമായി _____ രൂപള്ള വിധയമാണ്.

A:-25,000

25,000

B:-50,000

50,000

C:-75,000

75,000

D:-1,00,000

1,00,000

Correct Answer:- Option-B

Question84:- In case of realisation of loss an account of termination of a work, the percentage of the cost of the remaining work to be recovered from the defaulted contractor is based on _____.

ഒരു ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും പേരിൽ നാശം സംഭവിച്ചു, വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാണിൽ നിന്ന് വിശേഷക്കേണ ശേഷിക്കും ജോലിയുടെ വിലയുടെ ശതമാനം _____.

അടിസ്ഥാനാക്കിയിരുന്നാണ്.

A:-The agreed rate by the defaulted contractor

ഡിഫോർഡ് കരാറുകാണ സമയത്ത് നിക്ക്

B:-The agreed rate by the newly selected contractor taken the balance work

ബാക്കി ജോലികൾ ഏറ്റവും മുതലായ തിരഞ്ഞെടുത്ത കരാറുകാണ സമയത്ത് നിക്ക്

C:-The minimum amount fixed by the Tendering authority

ടെൻഡർ അംഗീകാരി നിർണ്ണയിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക

D:-None of the above

എക്സ്ലിംഗ് പാര്മിനോടെ

Correct Answer:- Option-A

Question85:- If a revoke of termination is ordered by the superior officer, performance guarantee of _____ percentage of balance work to be completed shall be deposited.

പിംഗ് വിക്കിട്ട് റോക്കാൻ അലോറ്റേഷൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ, പുർണ്ണിയാക്കേണ സാമ്പാർ വരകിലോ ശതമാനം പബ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാൻഡ് നിർമ്മാണം.

- A:-20%
20%
B:-30%
30%
C:-15%
15%
D:-40%
40%

Correct Answer:- Option-B

Question86:-The basic document related to PWD work is _____.

PWD ഓഫീസർമാരി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വേം _____ ആണ്.

A:-M. Book

എം. ബുക്ക്

B:-Estimate

എസ്റ്റിമേറ്റ്

C:-Agreement

കലർ

D:-Administrative sanction and Financial sanction

ഭരണനാമത്തിലും സാമ്പത്തിക അനുമതിയിലും

Correct Answer:- Option-B

Question87:-If a work executed and completed for the use of any other department by PWD, who will hand over the work to that department/agency?

PWD മുൻകൈലെ വകുപ്പിൽരെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു ജോലി നിർവ്വഹിക്കുകയും പുർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാൻ, ആ വകുപ്പിന്/എഞ്ചിനീയർ ആ ജോലി ആരു് വെക്കുമാണോ?

A:-Agreement authority

കലർ അനുമതി

B:-Assistant Engineer concerned

ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

D:-No need of hand over

വെക്കുമാണോ അവശ്യമില്ല

Correct Answer:- Option-B

Question88:-All Assistant Engineer/Overseers incharge of a work must carry _____ type steel tape.

ങ്ങൾ ഓഫീസർ മുൻകൈലെ എല്ലാ അസിസ്റ്റന്റ്/എഞ്ചിനീയർ/ഓവേഴ്സർമാരും _____ തരത്തിലുള്ള റൂൽ ടേപ്പ് നിർബന്ധമായും കയ്യത്തെ.

A:-3 metre steel

3 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

B:-5 metre steel

5 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

C:-4 metre steel

4 മീറ്റർ സ്റ്റീൽ

D:-As per his convenience

അവർക്കു സാക്ഷ്യത്തിന് അനുസരിച്ച്

Correct Answer:- Option-A

Question89:-Old curiosities, coins etc. found on excavation shall be the property of _____.

വന്നുന്നതിൽ കണ്ണാൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാര്യക്രമാവധിയാണെങ്കിൽ, നാന്നയാശ മുതലായവ _____ സ്വന്തമായിരിക്കും.

A:-The Assistant Engineer

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

B:-The Overseer in charge of the work

ജോലിയിൽ മുൻകൈലെ ഓവേഴ്സർ

C:-The Property of Government

സർക്കാർമാരുടെ സ്വന്തം

D:-The Property of District Panchayath

ജീലി പദ്ധതിയിലെ സ്വന്തം

Correct Answer:- Option-C

Question90:-The responsibility for carrying out electrical-works in all Government building is vested with _____ as per PWD Manual.

എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും ഹാലുകുകൾ ജോലികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം PWD മാനുവൽ പ്രകാരം _____-ൽ നികുതിപ്പാണ്.

A:-Building Sub Division

ബിൽസെറ്റർ സബ് ബിൽസെറ്റർ

B:-The Contractor of Civil Work

സിവിൽ കെർക്ക് കോൺസൽട്ടന്റ്

C:-Electrical Wing of PWD

PWD ഫീം ഹാലുകുകൾ വിശ്വ

D:-All above

ഡക്ട്രിൽ പാനാസിത്തലും

Correct Answer:- Option-C

Question91:-Materials supplied for work during dry season shall be utilized not later than _____ days.

വരുന്ന നീംബന്നിൽ ഓഫീസർ വിതരണ ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തികൾ _____ ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

A:-15 days

15 ദിവസം

B:-20 days

20 ദിവസം

C:-Within one month

ങ്ങൾ മാസത്തിനുള്ളിൽ

D:-7 days

7 ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question92:-The proposal for Departmental execution of works shall be approved by _____.

പ്രസ്താവനയുടെ വകുപ്പുത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം _____ അംഗീകരിക്കും.

A:-Executive Engineer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

B:-Chief Engineer

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

C:-Government

സർക്കാർ

D:-Superintending Engineer

സൂപ്രണിംഡിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

Correct Answer:- Option-B

Question93:-The duration of the periodical inspection of electrical installation in government building by Assistant Engineer, Electrical is _____.
ஹலுத்திகால் அனைத்தில் எவ்வளவிற்கால் ஒரு மாதம் பற்றியிருக்கிறது என்றால் இது ஒரு மாதம் காலமாக நிர்ணயித்து வேண்டும்.

- A:-Once in every year
- ஒவ்வொரு மாதம்
- B:-Once in every three years
- ஒவ்வொரு மாதம்
- C:-Once in three months
- ஒவ்வொரு மாதம்
- D:-Once in every six months
- ஒவ்வொரு மாதம்

Correct Answer:- Option-C

Question94:-PWD shall follow a _____ tier quality monitoring system for works.

பிரபுதாகிரி கால்தீர் நிலை பாட்டுப்படி PWD பிரகடனம்.

- A:-Four tier
- ஒரு மாதம்
- B:-Three tier
- ஒரு மாதம்
- C:-Two tier
- ஒரு மாதம்
- D:-None of the above

Correct Answer:- Option-C

Question95:-Suitable guard fences shall be provided for a height of _____ metres to protect the young tree from cattle.

தூது மரத்தை காக்காவிக்கிட்டு ஒன்று உயர்த்தினால் அதையாழ்வதை காப்பது வேலிக்கு நால்கள்.

- A:-1 metre
- 1 மீட்டர்
- B:-1½ metres
- 1½ மீட்டர்
- C:-2 metres
- 2 மீட்டர்
- D:-3 metres
- 3 மீட்டர்

Correct Answer:- Option-B

Question96:-The amount realized on account of the usufructs of revenue trees credited to _____.

வெள்ளு மனத்துக்கூட உபயோகப்படுமானால் வாசிச் சூதாக வேலை செய்யலாம்.

- A:-Consolidated Fund
- கணிசமாகியிருப்பதை மன்றம்
- B:-Contingency Fund
- கணிசமாகியிருப்பதை மன்றம்
- C:-General Revenue
- பொய்கு வருமானம்
- D:-PWD Revenue

PWD என்று

Correct Answer:- Option-D

Question97:-White washing in Government building shall be carried out _____.

ஸ்ரீகால் கெட்டினாலும் _____ எவ்வளவில் நடத்தலாம்.

- A:-Once in every year
- ஒவ்வொரு மாதம்
- B:-Once in every two years
- ஒன்று வருக்காலிலேவரிக்கும்
- C:-Once in every three years
- ஒன்று வருக்காலிலேவரிக்கும்
- D:-As and when the white washing require

எவ்வளவில் அவைகளுக்குமிழும்

Correct Answer:- Option-A

Question98:-Vehicles may be taken on hire with the approval of _____.

நீர் அப்பிகாரத்தோடு வாடக்கூடுதலாக வருக்காலமானதான்.

- A:-Concerned Asst. Engineer
- வெஸ்ட் அப்பிகாரத்தில் என்னிரீயர்
- B:-Concerned Asst. Exe. Engineer
- வெஸ்ட் அப்பிகாரத்தில் என்னிரீயர்
- C:-Concerned Exe. Engineer
- வெஸ்ட் அப்பிகாரத்தில் என்னிரீயர்
- D:-Concerned Chief Engineer
- வெஸ்ட் பிரீம் என்னிரீயர்

Correct Answer:- Option-D

Question99:-Distemper washing when provided shall normally be carried out _____.

யிருப்புப் பாதிக்கப் படுமானால் _____ நடத்தலாம்.

- A:-Once in every two years
- ஒன்று வருக்காலிலேவரிக்கும்
- B:-Once in every year
- ஒவ்வொரு மாதம்
- C:-Once in every three years
- ஒன்று வருக்காலிலேவரிக்கும்
- D:-Once in every four years

நீர் வருக்காலிலேவரிக்கும்

Correct Answer:- Option-A

Question100:-Annual maintenance grant for each building or group of building in one campus forming one administrative unit fixed by _____.

ஒன்று அப்பிகாரத்தில் அனிடாவது பூமிகளை ஒன்றாக கெட்டினால் அவைகளில் கெட்ட முழுமொத்த வருக்கால மதிர்களின்மீது முழுமொத்த வருக்கால நிதியினால் _____ நடத்தலாம்.

- A:-Chief Engineer, Buildings
- பிரீம் என்னிரீயர், கெட்டினால்
- B:-Chief Engineer, Administration
- பிரீம் என்னிரீயர், அவைகளிலேவரிக்கும்
- C:-Respective Superintending Engineers
- வெஸ்ட் பூமிகளில் அனிடாவது பூமிகளை
- D:-Respective Exe. Engineers
- வெஸ்ட் அப்பிகாரத்தில் அனிடாவது பூமிகளை

Correct Answer:- Option-A