

PROVISIONAL ANSWER KEY

Question Paper Code:	132/2026/OL
Category Code:	280/2025
Exam:	Carpenter
Date of Test	21-07-2026
Department	Kerala state water Transport
Language:	Kannada

Question1:-

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ?

A:-

ಕಪ್ಪು

B:-

ಕೆಂಪು

C:-

ಹಳದಿ

D:-ಹಸಿರು

Correct Answer:- Option-B

Question2:-

ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಗೋಗಲ್ಸ್

B:-

ಏಪ್ರನ್

C:-

ಗ್ಲೋವ್ಸ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-A

Question3:-

ಮರಗೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ?

A:-

ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ

B:-

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ

C:-

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಡಿ

D:-ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ

Correct Answer:- Option-D

Question4:-

ಮರಗೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಯಾವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ನೀರು

B:-

ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್

C:-

ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್

D:-ಹ್ಯಾಲೋನ್

Correct Answer:- Option-A

Question5:-

ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಟನ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ?

A:-

ಹಳದಿ

B:-

ಹಸಿರು

C:-

ಕೆಂಪು

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question6:-

ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಂಧನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ _____ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

A:-

ಎರಡು

B:-

ಮೂರು

C:-

ನಾಲ್ಕು

D:-ಐದು

Correct Answer:- Option-C

Question7:-

ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್‌ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದು

B:-

ಅದನ್ನು ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸುವುದು

C:-

ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು

D:-ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು

Correct Answer:- Option-B

Question8:-

ವಿಧ್ವಂಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವು ವಿಧ್ವಂಸ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ _____ ಆಗಿರಬೇಕು.

A:-

ಕನಿಷ್ಠ

B:-

ಡಿಸ್ಕನೇಕ್ಡ್

C:-

ರಿಪೇಯಿಡ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question9:-

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-

ಸ್ಟಿಕ್

B:-

ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

C:-

ಪೋರ್ಟ್ ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question10:-

ಬೆಂಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ?

A:-

ಆಮ್ಲಜನಕ

B:-

ಶಾಖ

C:-

ಇಂಧನ

D:-ಇವೆಲ್ಲವೂ

Correct Answer:- Option-D

Question11:-

ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ (endogeneous) ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ____.

A:-

ಒಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ

B:-

ಹೊರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ

C:-

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

D:-ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

Correct Answer:- Option-A

Question12:-

ತೋಗಟೆಯಿಂದ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಿರುಕುಗಳು (ವಿಭಜನೆಗಳು) _____ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

A:-

ಹಾರ್ಟ್ ಶೀಕ್

B:-

ಸ್ಟಾರ್ ಶೀಕ್

C:-

ರೇಡಿಯಲ್ ಶೀಕ್

D:-ರಿಂಗ್ ಶೀಕ್

Correct Answer:- Option-B

Question13:-

ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಲೀಪರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ದೇವದಾರು

B:-

ಬಾಬುಲ್

C:-

ಕೈಲ್

D:-ಸಾಲ್

Correct Answer:- Option-D

Question14:-

ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಳು (Pith) ಎಲ್ಲಿದೆ ?

A:-

ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

B:-

ತೋಗಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ

C:-
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

D:-ಸ್ಟಾಪ್ ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ

Correct Answer:- Option-C

Question15:-

ಮರದ ಗರಗಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ?

A:-
ಸ್ಪರ್ಶಕ (ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್) ಗರಗಸ

B:-
ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ

C:-
ಫ್ಲಾಟ್ ಗರಗಸ

D:-ಇವೆಲ್ಲವೂ

Correct Answer:- Option-C

Question16:-

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ಧಾನ್ಯಗಳು ದಿಮ್ಮಿಯ ನಾರುಗಳು ____.

A:-
ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ

B:-
ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ

C:-
ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ

D:-ನೆಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ

Correct Answer:- Option-D

Question17:-

ಮರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ____ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-
ಸೀಸನಿಂಗ್

B:-
ರಿಬೇಟಿಂಗ್

C:-
ಕನ್ವರ್ಷನ್

D:- ಆಪರೇಷನ್

Correct Answer:- Option-C

Question18:-

$MC = W - D / D \times 100$ ಸೂತ್ರವು ____ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

A:-
ಮರದ ತೇವಾಂಶ

B:-
ಮರದ ಗಮ್ (ಗೊಂದು)

C:-
ಮರದ ಕೋಶಗಳು

D:-ಮರದ ಗಡಸುತನ

Correct Answer:- Option-A

Question19:-

ಮರವನ್ನು ಕುಲುಮೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ?

A:-
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

B:-
ವಿಧ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

C:-
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

D:-ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

Correct Answer:- Option-B

Question20:-

ವಕ್ರೀಭವನ ಮರ (ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ವುಡ್) ಎಂದರೆ :

A:-
ಬೇಗನೆ ಉರಿಯುವ ಮರ

B:-

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಡದ ಮರ

C:-

ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವ ಮರ

D:-ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯದ ಮರ

Correct Answer:- Option-B

Question21:-

ಪೈವುಡ್‌ನ ಮಧ್ಯದ ಪದರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-

ಮಧ್ಯ (Center)

B:-

ಹಿಂಭಾಗ (Back)

C:-

ಮುಖ (Face)

D:-

ತಿರುಳು (Core)

Correct Answer:- Option-D

Question22:-

ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ _____ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-

ಕ್ರಾಸ್-ಸೆಕ್ಷನ್ (ಅಡ್ಡ ಭೇದ)

B:-

ಹೆಡ್ (ತಲೆ)

C:-

ಬಳಕೆ

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question23:-

ಅಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ (upholstery) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕಟ್ ಟ್ಯಾಪ್

B:-

ಕ್ಲೌಟ್ ಹೆಡ್

C:-

ಪ್ಯಾನಲ್ ಪಿನ್

D:-ಡೈಮಂಡ್ ಹೆಡ್

Correct Answer:- Option-A

Question24:-

$(d_1 + d_2/2)^2 \times \pi/4 \times \text{ಉದ್ದ}$ ಈ ಸೂತ್ರವು ರೌಂಡ್ ಲಾಗ್‌ನ ____ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

A:-

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

B:-

ಸುತ್ತಳತೆ

C:-

ಪರಿಮಾಣ

D:-ವ್ಯಾಸ

Correct Answer:- Option-C

Question25:-

ಪೈವುಡ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕೋಲ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್

B:-

ಹಾಟ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್

C:-

a ಮತ್ತು b

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question26:-

9-ಪದರ ಹಲಗೆಯ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ?

A:-

3, 4, 5, 6 mm

B:-

5, 6, 7, 8, 9 mm

C:-

9, 12, 15, 16 mm

D:-12, 15, 16, 19 mm

Correct Answer:- Option-D

Question27:-

ಪಟ್ಟಿಯು (Strip) ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರ (ಅಗಲ $\times$ ದಪ್ಪ) ಎಷ್ಟು?

A:-

75 $\times$ 20 mm

B:-

100 $\times$ 50 mm

C:-

125 $\times$ 75 mm

D:-150 $\times$ 100 mm

Correct Answer:- Option-A

Question28:-

ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅಂಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ತರಕಾರಿ ಅಂಟು (Vegetable glue)

B:-

ಕೇಸಿನ್ ಅಂಟು (Casein glue)

C:-

ರಾಳದ ಅಂಟು (Resin glue)

D:-ರಕ್ತದ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಅಂಟು (Blood albumin glue)

Correct Answer:- Option-B

Question29:-

ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ತುಂಡುಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-

ತರಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್

B:-

ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್

C:-

ಲಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್

D:-ಚಪಾತಿ ಬೋರ್ಡ್

Correct Answer:- Option-B

Question30:-

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್

B:-

ಅಸೆಂಡ್ ಚೇರ್

C:-ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್

D:-ಫಾಲ್ಟೂಲ್ (ಸ್ವೂಲ್) ಚೇರ್

Correct Answer:- Option-A

Question31:-

ಕಪಾಟು (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್) ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-

ಹಾಫ್-ಲಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question32:-

ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು/ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ

B:-

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ

C:-

ವಿನ್ಯಾಸ

D:-ಕಾರ್ಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ

Correct Answer:- Option-D

Question33:-

ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕಚೇರಿ

B:-

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

C:-

ಊಟದ ಕೋಣೆ

D:-ವಾಸದ ಕೋಣೆ

Correct Answer:- Option-B

Question34:-

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ (packing case) ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಮೋಟೈಫೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂವ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಲಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question35:-

ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಂತಹ (Step) ಆಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ರಿಬೇಟಿಂಗ್

B:-
ಗ್ರೂವಿಂಗ್

C:-
ನೋಸಿಂಗ್

D:-ಹೌಸಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-A

Question36:-

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ್ ಅನ್ನು C-ಆಕಾರದ ಸ್ಪಾನರ್ (C-Spanner) ಬಳಸಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ವಿಂಗ್ ನಟ್

B:-
ರಿಂಗ್ ನಟ್

C:-
ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್

D:-ಫ್ಲೇಂಜ್ ನಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question37:-

ವಾಷರ್ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

A:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

B:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು

C:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲಾಗದು

D:-ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲು

Correct Answer:- Option-D

Question38:-

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು (bifurcated staircase) ಆಗಿದೆ ?

A:-

ಹಾಫ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಲು

B:-

ಫುಲ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಲು

C:-

ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಲು

D:-ಫೈರಲ್ ಮೆಟ್ರಿಲು

Correct Answer:- Option-C

Question39:-

ಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ (ಎರಡೂ ಬದಿ ಸರಿಯುವ ಬಾಗಿಲು) ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿಂಜ್ (ಕೀಲು) ಅನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಜಸ್

B:-

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂಜಸ್

C:-

T-ಹಿಂಜಸ್

D:-ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿಂಜಸ್

Correct Answer:- Option-D

Question40:-

ಬಾಗಿಲಿನ ಫ್ರೇಮ್ ನ (ಚೌಕಟ್ಟಿನ) ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಅಗಲ + 1.1 ಮೀ

B:-

ಅಗಲ + 1.2 ಮೀ

C:-

ಅಗಲ + 1.3 ಮೀ

D:-ಅಗಲ + 1.4 ಮೀ

Correct Answer:- Option-B

Question41:-

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಾವಣೆಯಿಂದ (roof) ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?^೪

A:-

25 ಸೆ.ಮೀ ನಿಂದ 50 ಸೆ.ಮೀ

B:-

50 ಸೆ.ಮೀ ನಿಂದ 75 ಸೆ.ಮೀ

C:-

75 ಸೆ.ಮೀ ನಿಂದ 100 ಸೆ.ಮೀ

D:-100 ಸೆ.ಮೀ ನಿಂದ 125 ಸೆ.ಮೀ

Correct Answer:- Option-A

Question42:-

ಲಾಂಡಿಂಗ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸರಣಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-

ಸೋಫಿಟ್

B:-

ಫೈಟ್

C:-

ಗೋಯಿಂಗ್

D:-ಪಿಚ್

Correct Answer:- Option-B

Question43:-

ಮೊರ್ಟಿಸ್ ಲಾಕ್ (Mortise lock) ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಬಾಗಿಲು (Door)

B:-

ಕಿಟಕಿ (Window)

C:-ಡ್ರಾಯರ್ (Drawer)

D:-ಕಬೋರ್ಡ್ (Cupboard)

Correct Answer:- Option-A

Question44:-

ಕ್ರೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (span) ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-

2 ರಿಂದ 5 ಮೀಟರ್

B:-

3 ರಿಂದ 8 ಮೀಟರ್

C:-

5 ರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್

D:-8 ರಿಂದ 12 ಮೀಟರ್

Correct Answer:- Option-D

Question45:-

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-

ಕಪಲ್ ರೂಫ್

B:-

ಕಾಲರ್ ರೂಫ್

C:-

ಲೀನ್ ರೂಫ್

D:-ಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೂಫ್

Correct Answer:- Option-C

Question46:-

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ದೂರದ ಅಂತರವನ್ನು (long distance) ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಜೆಗ್ ಜಾಗ್ ರೂಲ್

B:-

ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ / ಅಳತೆ ಟೇಪ್

C:-

ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಲ್

D:-ಸ್ಟೀಲ್ ರೂಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question47:-

ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (large circles) ಎಳೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ವಿಂಗ್ ಕಂಪಾಸ್

B:-

ಡಿವೈಡರ್

C:-

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

D:-ಟ್ರಾಮೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್

Correct Answer:- Option-D

Question48:-

ಉಳಿ (chisel) ಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

B:-

ಮೀಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್

C:-

ಹೋರ್ಟ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

D:-ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್

Correct Answer:- Option-C

Question49:-

ಫರ್ಮರ್ (Firmer) ಉಳಿಯ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚು (cutting edge) ಯಾವಾಗಲೂ ____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

A:-

ಅಂಡಾಕಾರದ

B:-

ನೇರ / ಸ್ಟ್ರೈಟ್

C:-

ವೃತ್ತಾಕಾರ

D:-ದುಂಡಗೆ (Round)

Correct Answer:- Option-B

Question50:-

ಮಡಿಚುವ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ (folding rule) ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-

500 ಮಿ. ಮೀ

B:-

550 ಮಿ. ಮೀ

C:-

600 ಮಿ. ಮೀ

D:-650 ಮಿ. ಮೀ

Correct Answer:- Option-C

Question51:-

45° ಕೋನವನ್ನು (angle) ಅಳೆಯಲು ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಬೆವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

B:-

ಟ್ರೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್

C:-

ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

D:-ಮೈಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

Correct Answer:- Option-D

Question52:-

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಡಿಚುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ (folding tool) ?

A:-

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ (Hand Screw)

B:-

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್ (Hand Brace)

C:-

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗರ್ (Hand Auger)

D:-ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ (Pneumatic hand drill)

Correct Answer:- Option-A

Question53:-

ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು (curves) ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗರಗಸವನ್ನು (saw) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ

B:-

ಟೆನಾನ್ ಗರಗಸ

C:-

ಡೊವೆಟೈಲ್ ಗರಗಸ

D:-ಫ್ರೆಟ್ ಗರಗಸ

Correct Answer:- Option-D

Question54:-

ಮರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಜ್

B:-

ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

C:-

ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಗೇಜ್

D:-ಬಟ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-C

Question55:-

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಉಜ್ಜುಗತ್ತಿ (longest plane) ಆಗಿದೆ ?

A:-

ಪ್ಲೌಗ್ ಪ್ಲೇನ್ (Plough plane)

B:-

ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್

C:-

ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್

D:-ಟೂಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ (Toothing plane)

Correct Answer:- Option-B

Question56:-

ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (finishing work) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಳಿ (chisel) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-

ಮಾರ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಉಳಿ (Mortising chisel)

B:-

ಸಾಕೆಟ್ ಉಳಿ (Socket chisel)

C:-

ಪೇರಿಂಗ್ ಉಳಿ (Paring chisel)

D:-ಫರ್ಮರ್ ಉಳಿ (Firmer chisel)

Correct Answer:- Option-C

Question57:-

ಉಳಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚನ್ನು (accurate cutting edge) ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಹೋನಿಂಗ್

B:-

ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್

C:-

ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್

D:-ಫೈಲಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-A

Question58:-

ಯಾವ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 'ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕ್ರಾಸ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

B:-

ಫ್ಲೇಟ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

C:-

ಬಾಲ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

D:-ಟ್ಯಾಪ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

Correct Answer:- Option-C

Question59:-

ಮೊಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಯಾವ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-

ಡೋವೆಲ್ ಬಿಟ್

B:-

ಕೋಬ್ರಾ ಬಿಟ್

C:-

ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್

D:-ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question60:-

ಗರಗಸದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-

ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್

B:-

ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್

C:-

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

D:-ಟಾಪಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-C

Question61:-

ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-

ಫ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ವೈಡನಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಲಿಂಗ್ನಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಆಂಗಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question62:-

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲವಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-

ಲಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಮೋಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-D

Question63:-

ಕೇಸಿನ್ ಅಂಟನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ

B:-

ಹಾಲಿನಿಂದ

C:-

ಸೋಯಾಬೀನಿನಿಂದ

D:-ರಕ್ತದಿಂದ

Correct Answer:- Option-B

Question64:-

ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (door work) ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-

ಹಾಫ್-ಲಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

B:-

ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

C:-

ಮೊಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

D:-ಬ್ರಿಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

Correct Answer:- Option-C

Question65:-

ಮೊಟೈಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಟೆನಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ?

A:-

ಮೊಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಟೈನ್ ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question66:-

ಹಾಂಚ್ (Haunched) ಮೊಟೈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಚ್ ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-

ಟೆನಾನ್ ನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

B:-

ಟೆನಾನ್ ನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

C:-

ಟೆನಾನ್ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

D:-ಟೆನಾನ್ ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ

Correct Answer:- Option-A

Question67:-

ಟೈನ್ ಟೆನಾನ್ ತಯಾರಿಸಲು, ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಎರಡು (2)

B:-

ಮೂರು (3)

C:-

ನಾಲ್ಕು (4)

D:-ಐದು (5)

Correct Answer:- Option-D

Question68:-

ಫೋಟೋ ಪ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಮೈಟರ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಡೊವೆಟೈಲ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-T-ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question69:-

ಡಬಲ್ ಟೆನಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನ ಹಳೆ ತಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು/ ಬಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಹಾಂಚ್ (Haunch)

B:-

ಟಂಗ್ (Tongue)

C:-

ವೆಡ್ಜ್ (Wedge)

D:-ಸಾಕೆಟ್ (Socket)

Correct Answer:- Option-B

Question70:-

ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂದಕದ (Housing Groove) ಆಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?

A:-

1/3

B:-

1/4

C:-

1/5

D:-2/3

Correct Answer:- Option-A

Question71:-

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕಾಮನ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

B:-

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

C:-

ಸಿಂಗಲ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

D:-ಲ್ಯಾಪ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question72:-

ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊಟೈಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೆನಾನ್‌ನ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?

A:-

ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/3 ರಷ್ಟು

B:-

ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/4 ರಷ್ಟು

C:-

ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/2 ರಷ್ಟು

D:-ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 2/3 ರಷ್ಟು

Correct Answer:- Option-A

Question73:-

ಬೇರ್‌ಫೇಸ್ (Barefaced) ಮೊಟೈಫಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೆನಾನ್‌ನ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

A:-

ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು

B:-

ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು

C:-

ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು

D:-ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು

Correct Answer:- Option-A

Question74:-

ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಮೂಲೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಲ್ಯಾಪ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-

ಸಿಂಗಲ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಕಾಮನ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question75:-

ಡಾಡೋ (Dado) ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ?

A:-

ಉದ್ದಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಗ

B:-

ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಗ

C:-
ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಗ

D:-ಆಂಗಲ್ ವರ್ಗ

Correct Answer:- Option-D

Question76:-

ಜ್ಞಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

B:-
ಚಿಪ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

C:-
ರಿಲೀಫ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

D:-ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-B

Question77:-

ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉಳಿಗಳಿಗೆ (Chisels) ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರೇನು ?

A:-
ಸ್ಕ್ಯೂ ಚಿಸೆಲ್ (Skew chisel)

B:-
ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಸೆಲ್ (Spoon chisel)

C:-
ಗೌಜ್ ಚಿಸೆಲ್ (Gouge chisel)

D:-ಫಿಶ್-ಟೇಲ್ ಚಿಸೆಲ್ (Fish-tale chisel)

Correct Answer:- Option-C

Question78:-

ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ (Wood Carving) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮರವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

A:-
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಒಣಗಿದ

B:-

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ನೇರ ನಾರು ಹೊಂದಿದ

C:-

ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ

D:-ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ

Correct Answer:- Option-B

Question79:-

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-

ತೇಗದ ಮರ

B:-

ರೋಸ್‌ವುಡ್ / ಬೀಟಿ ಮರ

C:-

ಮಹಾಗನಿ ಮರ

D:-ದೇವದಾರು ಮರ

Correct Answer:- Option-D

Question80:-

ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

B:-

ಸ್ಪೂನ್ ಗೌಜ್

C:-

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಜ್

D:-ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-B

Question81:-

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ (ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ) ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ

B:-
ಗಸಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ

C:-
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ

D:-ಟಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ

Correct Answer:- Option-A

Question82:-
ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ತಾಳೆ (Palm)

B:-
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (Coconut)

C:-
ಕಡಲೆಕಾಯಿ (Ground nut)

D:-ಪೈನ್ (Pine)

Correct Answer:- Option-D

Question83:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ (ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ) ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-
ವೈಟ್ ಲೆಡ್

B:-
ಗೋಲ್ಡ್ ವೈಟ್

C:-
ಜಿಂಕ್ ವೈಟ್

D:-ರೆಡ್ ಲೆಡ್

Correct Answer:- Option-B

Question84:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-

100

B:-

120

C:-

200

D:-240

Correct Answer:- Option-D

Question85:-

ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲೆ (Quartz) ಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ?

A:-

ಹಳದಿ

B:-

ಕಪ್ಪು

C:-

ಬಿಳಿ

D:-ಕೆಂಪು

Correct Answer:- Option-A

Question86:-

ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು _____, ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-

ಮರದ ಪುಡಿ

B:-

ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ / ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್

C:-

ಜೆಪ್ಸಮ್ ಪುಡಿ

D:-ಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ

Correct Answer:- Option-B

Question87:-

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾಲಿಶ್‌ನ ಘಟಕಾಂಶವಲ್ಲ ?

A:-

ತೆಲಾಕ್

B:-

ವ್ಯಾಕ್ಸ್

C:-

ಗಮ್ ಮಾಸ್ಟಿಕ್

D:-ಗಮ್ ಬೆಂಜೋಯಿನ್

Correct Answer:- Option-B

Question88:-

_____ ಸ್ಟೇನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ದ್ರಾವಕ, ನ್ಯಾಫ್ಥಾಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಜೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-

ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್

B:-

ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇನ್

C:-

ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್

D:-ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇನ್

Correct Answer:- Option-A

Question89:-

ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-

ಕವರಿಂಗ್

B:-

ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್

C:-

ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

D:-ಪುಟ್ಟಿಯಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-D

Question90:-

ಯಾವ ಯಂತ್ರವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ?

A:-

ವುಡ್ ಜಿಗ್ಸಾ (Wood jigsaw)

B:-

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸ (Circular saw)

C:-

ಲಂಬ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (Vertical band saw)

D:-ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ (Radial saw)

Correct Answer:- Option-C

Question91:-ಗರಗಸವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಥ್ರಸ್ಟ್ ವೀಲ್

B:-

ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ಲೇಟ್

C:-

ಸಾ (saw) ಗೈಡ್

D:-ಅಪ್ಪರ್ ವೀಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question92:-

ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಾ (ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸ) ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಕ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್

B:-

ಮೈಟರ್ ಗೇಜ್

C:-

ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

D:-ಬಟರ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-B

Question93:-

ಯಾವ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ (ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ) ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ?

A:-

ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ (Radial saw)

B:-

ಜಿಗ್ಸಾ (Jigsaw)

C:-

ರಿಸಾ (Resaw)

D:-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (Band saw)

Correct Answer:- Option-B

Question94:-

ವುಡ್ ಲೇಫ್ (ಮರದ ಲೇಫ್) ನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-

ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್

B:-

ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್

C:-

ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್

D:-ಟೇಲರ್‌ಸ್ಟಾಕ್

Correct Answer:- Option-C

Question95:-

ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು (knobs), ರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಫೇಸ್‌ಪ್ಲೇಟ್

B:-

ಕಪ್ ಚಕ್

C:-

ಚಕ್

D:-ಸ್ಪಿಂಡಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question96:-

ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ?

A:-

ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್

B:-

ಜಾ ಪ್ಲೇನರ್

C:-

ಜಾಯಿಂಟರ್ ಪ್ಲೇನರ್

D:-ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್

Correct Answer:- Option-C

Question97:-

ಪ್ಲೇನರ್ ಯಂತ್ರದ ಕಟ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ?

A:-

2 ರಿಂದ 3

B:-

2 ರಿಂದ 4

C:-

2 ರಿಂದ 5

D:-2 ರಿಂದ 6

Correct Answer:- Option-B

Question98:-

ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (band saw) ಯಂತ್ರದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕೋನದ ವರೆಗೆ ಓರೆಯಾಗಿಸಬಹುದು ?

A:-

25°

B:-

35°

C:-

40°

D:-45°

Correct Answer:- Option-D

Question99:-

ಲೀಡ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-

ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್

B:-

ಟೇಲರ್‌ಸ್ಟಾಕ್

C:-

ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್

D:-ಬೆಡ್

Correct Answer:- Option-A

Question100:-

ಪ್ಲೇನರ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೈಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-

ಪುಶ್ ಬ್ಯಾಕ್

B:-

ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

C:-

ಪುಶ್ ಸ್ಟಾಕ್

D:-ಪುಶ್ ಬ್ಯಾಕ್

Correct Answer:- Option-C